

Certificado de UL de Argentina

Certificado/Certificate

19AR58405.2A

Fecha de emisión/Issue

date

2025-11-28

**Sistema de
Certificación/Certification
System**

5

Se certifica que/This is to acknowledge that

INDUSTRIAS DE PASCALE S A

ha evaluado su producto/has had

Dispositivo Anticaídas

y cumple con los requisitos de la norma/evaluated and meets the requirements of the standard

IRAM 3605, 2da Edición: 2005

Gerente de Certificación/

Certification Manager: Ariel Amandi

Este certificado permite colocar la marca de UL de Argentina SRL sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de la marca arriba mencionada en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina en el marco de la Res. SIC.N° 18/25. La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the mark may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned mark in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina according to Res. SIC.N° 18/25. The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

UL de Argentina S.R.L

Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina



CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 19AR58405.2A
Fecha de emisión/Date of Issue : 2025-11-28

Titular del Certificado/Certificate holder INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina

Producto Certificado/Certified Product Dispositivo Anticaídas

Fabricante/Manufacturer INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina

Fábrica/Production Site INDUSTRIAS DE PASCALE SA
Migueletes 1828 Ciudad Evita, Buenos Aires, 1770 Argentina

Modelo/Model DPA011201, DPA011202, DPA011203, DPA011204 (Ver Página 3 / See Page 3)

Marca/Trademark DP

Valores nominales y características principales (Ver Página 3 / See Page 3)
/Rating and principal characteristics

Información Adicional/Additional Information Esta enmienda "A" reemplaza al certificado 19AR58405.2. Fecha inicial de certificación: 30/09/2019.

Evaluado de acuerdo a/Tested according to IRAM 3605, 2da Edición: 2005

Según el Informe de Ensayo SHITSUKE N° 51997-456-86509 issued on 2019/05/20
/According to the Test Report SHITSUKE N° 51996-456-86508 issued on 2019/05/15
SHITSUKE N° 51995-456-86507 issued on 2019/05/15
SHITSUKE N° 51994-456-86506 issued on 2019/05/15
SHITSUKE N° 53357-456-87782 issued on 2019/08/23
SHITSUKE N° 53358-456-87783 issued on 2019/08/23



Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 19AR58405.2A
Fecha de emisión/Date of Issue : 2025-11-28

Marca	Modelo	Descripción	Características
DP	DPA011201	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011202	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011203	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011204	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011205	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 50 metros
DP	DPA011211	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011212	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011213	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011214	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011215	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 50 metros
DP	DPA011221	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011222	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011223	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011224	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011225	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 50 metros
DP	DPA011231	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011232	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011233	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 30 metros


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 19AR58405.2A
Fecha de emisión/Date of Issue : 2025-11-28

DP	DPA011234	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011235	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 50 metros
DP	DPA011241	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011242	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011243	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011244	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011245	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 50 metros
DP	DPA011251	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55mm en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011252	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55mm en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011253	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55mm en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011254	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55mm en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011255	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55mm en extremo. Largo 50 metros

FIN DEL DOCUMENTO


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Número de Identificación de DJC: 19AR58405.2A

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** INDUSTRIAS DE PASCALE S.A.
- **C.U.I.T. N°:** 30-70778429-2
- **Marca Registrada:** DP
- **Domicilio Legal:** VIRGILIO 434, PISO 2, DEPTO I, CABA
- **Domicilio del depósito:** DEFENSA 2391, ALDO BONZI, BUENOS AIRES
- **Teléfono:** (011) 4442-3773
- **Correo Electrónico:** exterior@depascale.com.ar

Información del Producto:

- **Fabrica:** INDUSTRIAS DE PASCALE S A
- **Dirección de la fábrica:** Migueletes 1828 Ciudad Evita, Buenos Aires, 1770 Argentina
- **Código de Identificación Único del Producto:** Dispositivo Anticaídas
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**

Marca	Modelo	Descripción	Características
DP	DPA011201	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011202	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011203	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011204	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011205	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 50 metros
DP	DPA011211	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011212	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011213	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011214	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011215	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 50 metros
DP	DPA011221	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 10 metros

DP	DPA011222	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011223	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011224	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011225	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 50 metros
DP	DPA011231	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011232	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011233	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011234	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011235	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 50 metros
DP	DPA011241	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011242	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011243	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011244	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011245	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 50 metros
DP	DPA011251	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55mm en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011252	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55mm en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011253	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55mm en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011254	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55mm en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011255	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55mm en extremo. Largo 50 metros

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (RES. SIC 237/24, DISP. DNCI 1/24, RES. SIC 18/25).
- **Norma/s Técnica/s:** IRAM 3605, 2da Edición: 2005
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:** 19AR58405.2A
- **Datos del OEC Interviniente:** UL de Argentina S.R.L.
- **Categoría de Riesgo:** 3

Otros Datos:

- Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:
<https://depascale.com.ar/productos/DPA011255/>

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico aludido precedentemente** asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados así como por la conformidad del producto.

Fecha y Lugar: Buenos Aires, 29 de marzo de 2025

Firma:


Industrias De Pascale S.A.
PRESIDENTE
CUIT: 30-10778429-2

Cayetano De Pascale
Presidente



Ciudad de Buenos Aires, 28 de noviembre de 2025

SRES. INDUSTRIAS DE PASCALE S A

S _____ / _____ D.

Ref.: Constancia de control de vigilancia de Certificados - Esquema Res. S.I.C. N° 18/2025 (Equipos, Medios y Elementos de Protección Personal).

Por la presente se deja constancia que los certificados indicados más abajo, cuyo titular es la empresa **INDUSTRIAS DE PASCALE S A**, han cumplido con el plan de seguimiento y control de vigilancia conforme lo establecido por este organismo, según lo dispuesto en la legislación vigente y las normas técnicas aplicables, y en consecuencia se extiende su vigencia hasta el **11/07/2027**.

Certificado	Producto	Laboratorio Interviniente	Número de informe	Fecha de ensayo.
19AR58405.1A	Dispositivo Anticaídas	Shitsuke	81427-456-117499	11/07/2025
19AR58405.2A	Dispositivo Anticaídas	Shitsuke	81427-456-117499	11/07/2025

Nota: la muestra ensayada corresponde al Certificado resaltado en la tabla.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente,



ARIEL AMANDI
Dpto. Certificación de Producto
UL de Argentina S.R.L.

 Acá se encuentra mencionado el certificado que estás buscando, dentro de la carta de vivilancia.

UL de Argentina SRL
UL Solutions
Avenida Corrientes 800, piso 39, oficina 104
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1043AAU) Argentina

T+54.11.3984.2600
UL.com/Solutions