

Certificado de UL de Argentina

Certificado/Certificate

20AR00223.1E

Fecha de emisión/Issue

date

2026-01-22

**Sistema de
Certificación/Certification
System**

5

Se certifica que/This is to acknowledge that

INDUSTRIAS DE PASCALE S A

ha evaluado su producto/has had

Guantes de Protección Personal

y cumple con los requisitos de la norma/evaluated and meets the requirements of the standard

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016

Gerente de Certificación/
Certification Manager: Ariel Amandi

Este certificado permite colocar la marca de UL de Argentina SRL sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de la marca arriba mencionada en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina en el marco de la Res. SIC.N° 18/25. La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the mark may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned mark in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina according to Res. SIC.N° 18/25. The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

UL de Argentina S.R.L
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina



CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 20AR00223.1E
Fecha de emisión/Date of Issue : 2026-01-22

Titular del Certificado/Certificate holder INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina

Producto Certificado/Certified Product Guantes de Protección Personal

Fabricante/Manufacturer INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina

Fábrica/Production Site INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina

Modelo/Model 251254X, 221024X, 251253X, 224023X, 255256X (Ver Página 3 / See Page 3)

Marca/Trademark DP

Valores nominales y características principales
/Rating and principal characteristics (Ver página 3/ See page 3)

Información Adicional/Additional Information Esta enmienda "E" reemplaza al certificado 20AR00223.1D. Fecha inicial de certificación 14/05/2020.

Evaluado de acuerdo a/Tested according to EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016

Según el Informe de Ensayo SHITSUKE N° 56165-456-90095 issued on 2020-03-12
/According to the Test Report SHITSUKE N° 56166-456-90642 issued on 2020-05-06
SHITSUKE N° 56167-456-90094 issued on 2020-03-12
SHITSUKE N° 56168-456-90574 issued on 2020-04-27
SHITSUKE N° 65384-456-99674 issued on 2022-05-30
SHITSUKE N° 65385-456-99675 issued on 2022-05-30
SHITSUKE N° 66117-456-100565 issued on 2022-07-26
SHITSUKE N° 77641-456-113479 issued on 2024-10-14


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 20AR00223.1E

Fecha de emisión/Date of Issue : 2026-01-22

Valores nominales y características principales / Rating and principal characteristics

Marca	Modelo	Descripción	Características	Talles
DP	102225X	Guante Americano Combinado Vaqueta Oleófuga en Palma. Dorso Descarne Amarillo, Puño Corto Descarne, Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.4.X.P	10
DP	122225FX	Guante Americano Vaqueta Amarilla Forrado Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.4.X.P	10
DP	122225X	Guante Americano Vaqueta Amarilla Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.4.X.P	10
DP	125225X	Guante Americano Vaqueta Amarilla Interior Anticorte, Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.4.D.P	10
DP	172226FX	Guante Americano Vaqueta Amarilla Forrado Puño Corto. Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.4.X.P	11
DP	172226X	Guante Americano Vaqueta Amarilla Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.4.X.P	11
DP	175226X	Guante Americano Vaqueta Amarilla Interior Anticorte, Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.4.D.P	11
DP	182225FX	Guante Americano Vaqueta Oleófuga Forrado. Puño Corto. Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.4.X.P	10
DP	182225X	Guante Americano Vaqueta Oleófuga Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.4.X.P	10
DP	182226FX	Guante Americano Vaqueta Oleófuga Forrado. Puño Corto. Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.4.X.P	11
DP	182226X	Guante Americano Vaqueta Oleófuga Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.4.X.P	11
DP	221023X	Guante Lincoln Vaqueta Amarilla Puño Elastizado Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.2.X.P	8
DP	221024X	Guante Lincoln Vaqueta Amarilla Puño Elastizado Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.2.X.P	9
DP	222025X	Guante Lincoln Vaqueta Amarilla Puño Elastizado Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.2.X.P	10
DP	222026X	Guante Lincoln Vaqueta Amarilla Puño Elastizado Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.2.X.P	11
DP	224023X	Guante Lincoln Vaqueta Negra interior anticorte Puño Elastizado, Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	8
DP	224024X	Guante Lincoln Vaqueta Negra interior anticorte Puño Elastizado, Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	9
DP	224025X	Guante Lincoln Vaqueta Negra interior anticorte Puño Elastizado, Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	10
DP	224026X	Guante Lincoln Vaqueta Negra interior anticorte Puño Elastizado, Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	11
DP	251253X	Guante Lincoln Vaqueta Oleófuga Puño Elastizado Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.2.X.P	8



Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 20AR00223.1E
Fecha de emisión/Date of Issue : 2026-01-22

DP	251254X	Guante Lincoln Vaqueta Oleófuga Puño Elastizado Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.2.X.P	9
DP	252255X	Guante Lincoln Vaqueta Oleófuga Puño Elastizado Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.2.X.P	10
DP	252256X	Guante Lincoln Vaqueta Oleófuga Puño Elastizado Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.2.X.P	11
DP	255253X	Guante Lincoln Vaqueta Oleofuga interior anticorte Puño Elastizado. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	8
DP	255254X	Guante Lincoln Vaqueta Oleofuga interior anticorte Puño Elastizado. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	9
DP	255255X	Guante Lincoln Vaqueta Oleofuga interior anticorte Puño Elastizado. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	10
DP	255256X	Guante Lincoln Vaqueta Oleofuga interior anticorte Puño Elastizado. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	11

FIN DEL DOCUMENTO



Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Número de Identificación de DJC: 20AR00223.1E

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** INDUSTRIAS DE PASCALE S.A.
- **C.U.I.T. N°:** 30-70778429-2
- **Marca Registrada:** DP
- **Domicilio Legal:** VIRGILIO 434, PISO 2, DEPTO I, CABA
- **Domicilio del depósito:** DEFENSA 2391, ALDO BONZI, BUENOS AIRES
- **Teléfono:** (011) 4442-3773
- **Correo Electrónico:** exterior@depascale.com.ar

Información del Producto:

- **Fabrica:** INDUSTRIAS DE PASCALE S A
- **Dirección de la fábrica:** Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina
- **Código de Identificación Único del Producto:** Guantes de Protección Personal
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**

Marca	Modelo	Descripción	Características	Talles
DP	102225X	Guante Americano Combinado Vaqueta Oleófuga en Palma. Dorso Descarne Amarillo, Puño Corto Descarne, Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.4.X.P	10
DP	122225FX	Guante Americano Vaqueta Amarilla Forrado Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.4.X.P	10
DP	122225X	Guante Americano Vaqueta Amarilla Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.4.X.P	10
DP	125225X	Guante Americano Vaqueta Amarilla Interior Anticorte, Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.4.D.P	10
DP	172226FX	Guante Americano Vaqueta Amarilla Forrado Puño Corto. Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.4.X.P	11
DP	172226X	Guante Americano Vaqueta Amarilla Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.4.X.P	11
DP	175226X	Guante Americano Vaqueta Amarilla Interior Anticorte, Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.4.D.P	11
DP	182225FX	Guante Americano Vaqueta Oleófuga Forrado. Puño Corto. Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.4.X.P	10
DP	182225X	Guante Americano Vaqueta Oleófuga Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.4.X.P	10
DP	182226FX	Guante Americano Vaqueta Oleófuga Forrado. Puño Corto. Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.4.X.P	11

DP	182226X	Guante Americano Vaqueta Oleófuga Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.4.X.P	11
DP	221023X	Guante Lincoln Vaqueta Amarilla Puño Elastizado Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.2.X.P	8
DP	221024X	Guante Lincoln Vaqueta Amarilla Puño Elastizado Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.2.X.P	9
DP	222025X	Guante Lincoln Vaqueta Amarilla Puño Elastizado Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.2.X.P	10
DP	222026X	Guante Lincoln Vaqueta Amarilla Puño Elastizado Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.2.X.P	11
DP	224023X	Guante Lincoln Vaqueta Negra interior anticorte Puño Elastizado, Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	8
DP	224024X	Guante Lincoln Vaqueta Negra interior anticorte Puño Elastizado, Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	9
DP	224025X	Guante Lincoln Vaqueta Negra interior anticorte Puño Elastizado, Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	10
DP	224026X	Guante Lincoln Vaqueta Negra interior anticorte Puño Elastizado, Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	11
DP	251253X	Guante Lincoln Vaqueta Oleófuga Puño Elastizado Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.2.X.P	8
DP	251254X	Guante Lincoln Vaqueta Oleófuga Puño Elastizado Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.2.X.P	9
DP	252255X	Guante Lincoln Vaqueta Oleófuga Puño Elastizado Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.2.X.P	10
DP	252256X	Guante Lincoln Vaqueta Oleófuga Puño Elastizado Refuerzo Cadenero. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.2.X.P	11
DP	255253X	Guante Lincoln Vaqueta Oleofuga interior anticorte Puño Elastizado. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	8
DP	255254X	Guante Lincoln Vaqueta Oleofuga interior anticorte Puño Elastizado. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	9
DP	255255X	Guante Lincoln Vaqueta Oleofuga interior anticorte Puño Elastizado. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	10
DP	255256X	Guante Lincoln Vaqueta Oleofuga interior anticorte Puño Elastizado. Dorso Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.3.D.P	11

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (RES. SIC 237/24, DISP. DNCI 1/24, RES. SIC 18/25).
- **Norma/s Técnica/s:** IRAM 3608, 2da Edición: 2019; IRAM 3607, 2da Edición: 2019
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:** 20AR00223.1E
- **Datos del OEC Interviniente:** UL de Argentina S.R.L.
- **Categoría de Riesgo:** 3

Otros Datos:

Tel: (011) 4442-3773 / Fax: 4442-2505 / ventas@depascale.com.ar

www.depascale.com.ar



AR1257

- Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:
<https://depascale.com.ar/productos/222025X/>

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico aludido precedentemente** asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados así como por la conformidad del producto.

Fecha y Lugar: Buenos Aires, 29 de marzo de 2025

Firma:


Industrias De Pascale S.A.
PRESIDENTE
CUIT: 30-10778428-2

Cayetano De Pascale
Presidente



Ciudad de Buenos Aires, 22 de enero de 2026

SRES. INDUSTRIAS DE PASCALE S A

S _____ / _____ D.

Ref.: Constancia de control de vigilancia de Certificados - Esquema Res. S.I.C. N° 18/2025 (Equipos, Medios y Elementos de Protección Personal).

Por la presente se deja constancia que los certificados indicados más abajo, cuyo titular es la empresa INDUSTRIAS DE PASCALE S A, han cumplido con el plan de seguimiento y control de vigilancia conforme lo establecido por este organismo, según lo dispuesto en la legislación vigente y las normas técnicas aplicables, y en consecuencia se extiende su vigencia hasta el **03/07/2027**.

Certificado	Producto	Laboratorio Interviniente	Número de informe	Fecha de ensayo.
20AR00329.1A	Guantes de Protección Personal	Shitsuke	81429-456-117421	03-07-2025
20AR00330.1A	Guantes de Protección Personal	Shitsuke	81429-456-117421	03-07-2025
09CA27007.1D	Guantes de Protección Personal	Shitsuke	81429-456-117421	03-07-2025
20AR00223.1E	Guantes de Protección Personal	Shitsuke	81429-456-117421	03-07-2025

Nota: la muestra ensayada corresponde al Certificado resaltado en la tabla.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente,



ARIEL AMANDI
Dpto. Certificación de Producto
UL de Argentina S.R.L.

 **Acá se encuentra mencionado el certificado que estás buscando, dentro de la carta de vivilancia.**

UL de Argentina SRL
UL Solutions
Avenida Corrientes 800, piso 39, oficina 104
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1043AAU) Argentina

T+54.11.3984.2600
UL.com/Solutions