

Certificado de UL de Argentina

Certificado/Certificate

26AR01546.1

Fecha de emisión/Issue

date

2026-06-08

**Sistema de
Certificación/Certification
System**

5

Se certifica que/This is to acknowledge that

INDUSTRIAS DE PASCALE S A

ha evaluado su producto/has had

Sistemas Anticaídas

y cumple con los requisitos de la norma/evaluated and meets the requirements of the standard

IRAM 3622, Ed.1: 2020

Gerente de Certificación/

Certification Manager: Ariel Amandi

Organismo de certificación de productos acreditado por el OAA con acreditación N° OCP 005.

Este certificado permite colocar la marca de UL de Argentina SRL sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de la marca arriba mencionada en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina en el marco de la Res. SIC.N° 18/25. La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the mark may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned mark in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina according to Res. SIC.N° 18/25. The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

UL de Argentina S.R.L

Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 26AR01546.1

Fecha de emisión/Date of Issue : 2026-06-08

Titular del Certificado/Certificate holder INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina

Producto Certificado/Certified Product Sistemas Anticaídas

Fabricante/Manufacturer INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina

Fábrica/Production Site INDUSTRIAS DE PASCALE SA
Migueletes 1828 Aldo Bonzi, Buenos Aires, 1770 Argentina

Modelo/Model DPA00001, DPA00002, DPA00003, DPA00004, DPA00005 (Ver Página 3 / See Page 3)


Marca/Trademark DP

Valores nominales y características principales
/Rating and principal characteristics (Ver página 3/ See page 3)

Información Adicional/Additional Information Esta enmienda reemplaza al certificado 18AR22428.1E. Fecha inicial de certificación 23/10/2018

Evaluado de acuerdo a/Tested according to IRAM 3622, Ed.1: 2020

Según el Informe de Ensayo SHITSUKE N° 55621-456-90224 issued on 2020-04-02
/According to the Test Report SHITSUKE N° 55620-456-90217 issued on 2020-04-02
SHITSUKE N° 48784-456-83751 issued on 2018-09-26
SHITSUKE N° 48782-456-83750 issued on 2018-09-26
SHITSUKE N° 48783-456-83749 issued on 2018-09-26
SHITSUKE N° 48781-456-83759 issued on 2018-09-26
SHITSUKE N° 51479-456-86034 issued on 2019-03-22
SHITSUKE N° 51376-456-86038 issued on 2019-03-25
SHITSUKE N° 51115-456-85771 issued on 2019-02-27
SHITSUKE N° 51377-456-86039 issued on 2019-03-25
SHITSUKE N° 51378-456-86037 issued on 2019-03-22
SHITSUKE N° 51116-456-85772 issued on 2019-02-27
SHITSUKE N° 51113-456-85769 issued on 2019-02-27
SHITSUKE N° 51114-456-85770 issued on 2019-02-27
SHITSUKE N° 79307-456-115180 issued on 2025-01-20
SHITSUKE N° 79308-456-115181 issued on 2025-01-20
SHITSUKE N° 83007-119168 issued on 2026-01-12
SHITSUKE N° 83008-119167 issued on 2026-01-12
SHITSUKE N° 83009-119181 issued on 2026-01-12
SHITSUKE N° 83010-119187 issued on 2026-01-12
SHITSUKE N° 84542-120633 issued on 2026-05-28



Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 26AR01546.1
Fecha de emisión/Date of Issue : 2026-06-08

Valores nominales y características principales / Rating and principal characteristics

Marca	Modelo	Descripción	Características
DP	DPA00001	Arnés Cuerpo Completo	Un anillo D dorsal y toma frontal anticaídas en cinta.
DP	DPA00002	Arnés Cuerpo Completo	Tres anillos D, uno dorsal anticaídas, dos en cintura de sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta.
DP	DPA00003	Arnés Cuerpo Completo	Tres anillos D, uno dorsal anticaída y dos en cintura de sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta. Protección Lumbar. Porta Herramientas.
DP	DPA00004	Arnés Cuerpo Completo	Cinco anillos D, uno dorsal anticaídas, dos en cintura y dos en hombros sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta. Protección lumbar. Pernera acolchada. Porta herramientas.
DP	DPA00005	Arnés Cuerpo Completo	Cinco anillos D, uno dorsal y uno en pecho anticaídas, dos en cintura y uno abdominal de sujeción. Protección lumbar, Pernera acolchada. Porta herramientas.
DP	DPA00006	Arnés Cuerpo Completo	Cuatro Anillos D uno dorsal, uno en prolongación dorsal, dos en cintura. Toma frontal anticaídas en cinta. Bandas reforzadas. Hebillas para regulación en hombros. Regulación de piernas y cintura. Cierre de pecho con hebilla de liberación rápida. Refuerzo lumbar acolchado envolvente. Porta herramientas y perneras acolchadas.
DP	DPA00007	Arnés Cuerpo Completo	Cinco anillos D, uno dorsal y uno en pecho anticaídas, dos en cintura y uno abdominal de sujeción.: Protección lumbar, Pernera acolchada. Hebillas para regulación en hombros. Regulación de piernas y cintura.
DP	DPA000101	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaídas de 2m de largo regulable con amortiguador. Dos mosquetones de 18 mm de apertura.
DP	DPA000102	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre elastizado anticaídas de 1,5m de largo con amortiguador. Un mosquetón de 18mm y un mosquetón de 55 mm de apertura.
DP	DPA000103	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaídas de 1,5m de largo con amortiguador y mosquetón de 18mm y 2 ramas elastizadas con mosquetones de 55mm de apertura.
DP	DPA000104	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaídas de 1,5m de largo con amortiguador y mosquetón de 18mm y 2 ramas de cinta plana con mosquetones de 55mm de apertura.
DP	DPA000108	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaídas con amortiguador y mosquetón de 18mm y 2 ramas elastizadas con mosquetones de 55mm, Dos anillos D. Refuerzo en cintas.
DP	DPA001101	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaídas de 2m de largo regulable con amortiguador. Con mosquetones de 55 mm y 18 mm de apertura.
DP	DPA001102	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre elastizado anticaídas de 1,5m de largo con amortiguador. Un mosquetón de 18 mm un mosquetón de 100 mm de apertura.
DP	DPA001103	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaídas de 1,5m con amortiguador y mosquetón de 18mm y 2 ramas elastizadas con mosquetones de 100 mm de apertura.
DP	DPA002101	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaída de 2m de largo, con amortiguador y mosquetón de 18mm y 2 ramas largo regulable con mosquetones de 55mm de apertura.


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 26AR01546.1
Fecha de emisión/Date of Issue : 2026-06-08

DP	DPA01001	Arnés Cuerpo Completo	Un anillo D dorsal conectado a cola de amarre elastizada anticaídas con amortiguador y mosquetón de 55mm. Toma frontal anticaídas en cinta. Presillas para retener la cinta libre, Regulación en piernas, hombros y pecho
DP	DPA01002	Arnés Cuerpo Completo	Herrajes dieléctricos. Tres anillos D, uno dorsal anticaídas, dos en cintura de Sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta.
DP	DPA01003	Arnés Cuerpo Completo	Herrajes dieléctricos. Tres anillos D, uno dorsal anticaída y dos en cintura de sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta. Protección Lumbar. Porta Herramientas.
DP	DPA01004	Arnés Cuerpo Completo	Herrajes dieléctricos. Cinco anillos D, uno dorsal anticaídas, dos en cintura y dos en hombros sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta. Protección lumbar. Pernerá acolchada. Porta herramientas.
DP	DPA010103	Elemento de Amarre Anticaídas	1,5m de largo con amortiguador y mosquetón de 18mm y 2 ramas elastizadas con mosquetones de 55mm de apertura. Herrajes Dieléctricos
DP	DPA011414	Elemento de Amarre Anticaídas	1m de largo total con amortiguador y mosquetón de 18mm y 2 ramas en sogá retorcida de Ø 14mm con mosquetones de 55mm de apertura.
DP	DPA02002	Arnés Cuerpo Completo	Tres anillos D, uno dorsal anticaídas, dos en cintura de Sujeción.
DP	DPA020103	Elemento de Amarre Anticaídas	Elastizado de 1,5m de largo con amortiguador y mosquetón de 18mm y 2 ramas con mosquetón de 55mm de apertura, cinta Aramida.
DP	DPA03002	Arnés Cuerpo Completo	Herrajes dieléctricos. Tres anillos D, uno dorsal anticaída y dos en cintura de sujeción.
DP	DPA030103	Elemento de Amarre Anticaídas	Elastizado de 1,5m de largo con amortiguador y mosquetón de 18mm y 2 ramas con mosquetón de 55mm de apertura, cinta Aramida. Herrajes Dieléctricos.
DP	DPA911001	Dispositivo antitrauma	Dispositivo antitrauma para arnés en cinta de poliéster de 19 mm, hebilla terminal de ajuste.

FIN DEL DOCUMENTO


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Número de Identificación de DJC: 26AR01546.1

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** INDUSTRIAS DE PASCALE S.A.
- **C.U.I.T. N°:** 30-70778429-2
- **Marca Registrada:** DP
- **Domicilio Legal:** VIRGILIO 434, PISO 2, DEPTO I, CABA
- **Domicilio del depósito:** DEFENSA 2391, ALDO BONZI, BUENOS AIRES
- **Teléfono:** (011) 4442-3773
- **Correo Electrónico:** exterior@depascale.com.ar

Información del Producto:

- **Fabrica:** INDUSTRIAS DE PASCALE S A
- **Dirección de la fábrica:** Migueletes 1828 Ciudad Evita, Buenos Aires, 1770 Argentina
- **Código de Identificación Único del Producto:** Sistemas anticaídas
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**

Marca	Modelo	Descripción	Características
DP	DPA00001	Arnés Cuerpo Completo	Un anillo D dorsal y toma frontal anticaídas en cinta.
DP	DPA00002	Arnés Cuerpo Completo	Tres anillos D, uno dorsal anticaídas, dos en cintura de sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta.:
DP	DPA00003	Arnés Cuerpo Completo	Tres anillos D, uno dorsal anticaída y dos en cintura de sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta. Protección Lumbar. Porta Herramientas.
DP	DPA00004	Arnés Cuerpo Completo	Cinco anillos D, uno dorsal anticaídas, dos en cintura y dos en hombros sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta. Protección lumbar. Pernera acolchada. Porta herramientas.
DP	DPA00005	Arnés Cuerpo Completo	Cinco anillos D, uno dorsal y uno en pecho anticaídas, dos en cintura y uno abdominal de sujeción. Protección lumbar, Pernera acolchada. Porta herramientas.
DP	DPA00006	Arnés Cuerpo Completo	Cuatro Anillos D uno dorsal, uno en prolongación dorsal, dos en cintura. Toma frontal anticaídas en cinta. Bandas reforzadas. Hebillas para regulación en hombros. Regulación de piernas y cintura. Cierre de pecho con hebilla de liberación rápida. Refuerzo lumbar acolchado envolvente. Porta herramientas y perneras acolchadas.
DP	DPA00007	Arnés Cuerpo Completo	Cinco anillos D, uno dorsal y uno en pecho anticaídas, dos en cintura y uno abdominal de sujeción.: Protección lumbar, Pernera acolchada. Hebillas para regulación en hombros. Regulación de piernas y cintura.
DP	DPA000101	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaídas de 2m de largo regulable con amortiguador. Dos mosquetones de 18 mm de apertura.

DP	DPA000102	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre elastizado anticaídas de 1,5m de largo con amortiguador. Un mosquetón de 18mm y un mosquetón de 55 mm de apertura.
DP	DPA000103	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaídas de 1,5m de largo con amortiguador y mosquetón de 18mm y dos ramas elastizadas con mosquetones de 55mm de apertura.
DP	DPA000104	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaídas de 1,5m de largo con amortiguador y mosquetón de 18mm y dos ramas de cinta plana con mosquetones de 55mm de apertura.
DP	DPA000108	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaídas con amortiguador y mosquetón de 18mm y dos ramas elastizadas con mosquetones de 55mm, Dos anillos D. Refuerzo en cintas.
DP	DPA001101	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaídas de 2m de largo regulable con amortiguador. Con mosquetones de 55 mm y 18 mm de apertura.
DP	DPA001102	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre elastizado anticaídas de 1,5m de largo con amortiguador. Un mosquetón de 18 mm un mosquetón de 100 mm de apertura.
DP	DPA001103	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaídas de 1,5m con amortiguador y mosquetón de 18mm y dos ramas elastizadas con mosquetones de 100 mm de apertura.
DP	DPA002101	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaída de 2m de largo, con amortiguador y mosquetón de 18mm y dos ramas largo regulable con mosquetones de 55mm de apertura.
DP	DPA01001	Arnés Cuerpo Completo	Un anillo D dorsal conectado a cola de amarre elastizada anticaídas con amortiguador y mosquetón de 55mm. Toma frontal anticaídas en cinta. Presillas
DP	DPA01002	Arnés Cuerpo Completo	Herrajes dieléctricos. Tres anillos D, uno dorsal anticaídas, dos en cintura de Sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta.
DP	DPA01003	Arnés Cuerpo Completo	Herrajes dieléctricos. Tres anillos D, uno dorsal anticaída y dos en cintura de sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta. Protección Lumbar. Porta Herramientas.
DP	DPA01004	Arnés Cuerpo Completo	Herrajes dieléctricos. Cinco anillos D, uno dorsal anticaídas, dos en cintura y dos en hombros sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta. Protección lumbar. Perna acolchada. Porta herramientas.
DP	DPA010103	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaídas de 1,5m de largo con amortiguador y mosquetón de 18mm y dos ramas elastizadas con mosquetones de 55mm de apertura. Herrajes Dieléctricos
DP	DPA011414	Elemento de Amarre Anticaídas	Elemento de amarre anticaídas de 1m de largo total con amortiguador y mosquetón de 18mm y 2 ramas en sogas retorcidas de Ø 14mm con mosquetones de 55mm de apertura.
DP	DPA911001	Dispositivo antitrauma	Dispositivo antitrauma para arnés en cinta de poliéster de 19 mm, hebilla terminal de ajuste.

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (RES. SIC 237/24, DISP. DNCI 1/24, RES. SIC 18/25).
- **Norma/s Técnica/s:** IRAM 3622 1er Edición: 2020
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:** 26AR01546.1
- **Datos del OEC Interviniente:** UL de Argentina S.R.L.

- Categoría de Riesgo: 3

Otros Datos:

- Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:
<https://depascale.com.ar/productos/DPA01001/>

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico aludido precedentemente** asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados así como por la conformidad del producto.

Fecha y Lugar: Buenos Aires, 10 de junio del 2026

Firma:



Industrias De Pascale S.A.
PRESIDENTE
CUIT: 30-7078428-2

Cayetano De Pascale
Presidente



Ciudad de Buenos Aires, 08 de junio de 2026

SRES. INDUSTRIA DE PASCALE S A

S _____ / _____ D.

Ref.: Constancia de control de vigilancia de Certificados - Esquema Res. S.I.C. N° 18/2025 (Equipos, Medios y Elementos de Protección Personal).

Por la presente se deja constancia que los certificados indicados más abajo, cuyo titular es la empresa **INDUSTRIA DE PASCALE S A**, han cumplido con el plan de seguimiento y control de vigilancia conforme lo establecido por este organismo, según lo dispuesto en la legislación vigente y las normas técnicas aplicables, y en consecuencia se extiende su vigencia hasta el **09/06/2027**.

Certificado	Producto	Laboratorio Interviniente	Número de informe	Fecha de ensayo.
26AR01546.1	Sistema Anticaídas	Shitsuke	81142-456-117138 82181-118286	09/06/2025

Nota: la muestra ensayada corresponde al Certificado resaltado en la tabla.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente,



ARIEL AMANDI
Dpto. Certificación de Producto
UL de Argentina S.R.L.

UL de Argentina SRL
UL Solutions
Avenida Corrientes 800, piso 39, oficina 104
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1043AAU) Argentina

T+54.11.3984.2600
UL.com/Solutions