

UL de Argentina S.R.L.

Av. Alicia Moreau de Justo 550 1er. Piso Of. 24 (C1107AAL)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L. UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado
Certificate No.

19AR58405.2

Alcance
Scope

MARCA

Página
Page: 1/3

Producto
Product

Dispositivo Anticaídas

Nombre y dirección del Solicitante
Name and address of the Applicant

INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391
Aldo Bonzi, B1785BPE Buenos Aires Argentina

Nombre y dirección del Fabricante
Name and address of the Manufacturer

INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391
Aldo Bonzi, B1785BPE Buenos Aires Argentina

Nombre y dirección de la(s) Fábrica(s)
Name and address of the Factory(ies)

INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Migueletes 1828
Ciudad Evita, B1778NHT Buenos Aires Argentina

Valores nominales y características principales
Rating and principal characteristics

Ver Página 2 / See page 2

Marca
Trademark

DP

Modelo / Referencia de tipo
Model / Type Ref.

Ver página 2 / See page 2

Información adicional:
Additional Information

Se considera que la muestra del producto ensayada cumple con la(s) norma(s)
The tested sample of the product is considered to be in conformity with the standard(s)

IRAM 3605:2005

según el Informe de Ensayo Número
according to the Test Report Number

Ver página 2 / See page 2

Este certificado permite colocar las marcas de UL de Argentina SRL y de seguridad de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de las marcas arriba mencionadas en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina en el marco de la Res.ex SICyM N°896/99 dentro del alcance de la acreditación otorgada por el OAA como Organismo de Certificación de Productos OCP005. La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark, and the safety mark of the former Secretary of Industry, Trade and Mining industry on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the marks may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned marks in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina according to Res.ex SICyM N°896/99 under the scope of the accreditation granted by the OAA, as a Product Certification Body OCP005. The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

Fecha de emisión / Date of issue: 2019/09/30

Firmas:
Signatures

Ingeniero de proyecto
Project engineer

Ricardo Pujari

Miembro del Comité
Committee member

Ariel Amandi

UL de Argentina S.R.L.

Av. Alicia Moreau de Justo 550 1er. Piso Of. 24 (C1107AAL)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado
Certificate No.

19AR58405.2

Alcance
Scope

MARCA

Página
Page: 2/3

Según el Informe de Ensayo Número / according to the Test Report Number:

Shitsuke N° 51997-456-86509 issued on 2019/05/20; Shitsuke N° 51996-456-86508 issued on 2019/05/15; Shitsuke N° 51995-456-86507 issued on 2019/05/15; Shitsuke N° 51994-456-86506 issued on 2019/05/15; Shitsuke N° 53357-456-87782 issued on 2019/08/23; Shitsuke N° 53358-456-87783 issued on 2019/08/23.

Marca	Modelo	Descripción	Características
DP	DPA011201	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011202	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011203	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011204	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011205	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 50 metros
DP	DPA011211	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011212	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011213	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011214	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011215	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 14 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 50 metros
DP	DPA011221	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011222	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011223	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011224	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 40 metros

Fecha de emisión / Date of issue:

2019/09/30

Firmas:
Signatures

Ingeniero de proyecto
Project engineer


Ricardo Fugni

Miembro del Comité
Committee member


Ariel Amandi

UL de Argentina S.R.L.Av. Alicia Moreau de Justo 550 1er. Piso Of. 24 (C1107AAL)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina**CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.**
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATENº de Certificado
Certificate No.**19AR58405.2**Alcance
Scope**MARCA**Página
Page: 3/3

Marca	Modelo	Descripción	Características
DP	DPA011225	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 50 metros
DP	DPA011231	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011232	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011233	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011234	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011235	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliéster Ø 12 mm. Terminación mosquetón de 55mm en extremo. Largo 50 metros
DP	DPA011241	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011242	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011243	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011244	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011245	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación ojal en extremo. Largo 50 metros
DP	DPA011251	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55mm en extremo. Largo 10 metros
DP	DPA011252	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55mm en extremo. Largo 20 metros
DP	DPA011253	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55mm en extremo. Largo 30 metros
DP	DPA011254	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55mm en extremo. Largo 40 metros
DP	DPA011255	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cuerda poliamida retorcida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55mm en extremo. Largo 50 metros

FIN-DEL DOCUMENTO

Fecha de emisión / Date of issue:

2019/09/30

Firmas:
SignaturesIngeniero de proyecto
Project engineer
Ricardo PugniMiembro del Comité
Committee member
Ariel Arandi

Ciudad de Buenos Aires, 26 de julio de 2024

SRES. Industrias De Pascale S.A.

S _____ / _____ D.

Ref.: Constancia de control de vigilancia de Certificados - Esquema Res. ex-S. I. C. y M. N° 896/99 (Equipos, Medios y Elementos de Protección Personal).

Por la presente se deja constancia que los certificados indicados más abajo, cuyo titular es la empresa **Industrias De Pascale S.A.**, han cumplido con el plan de seguimiento y control de vigilancia que tiene en cuenta la auditoría del control de calidad de la fábrica y los ensayos de verificación de muestras seleccionadas conforme lo establecido por este organismo, según lo dispuesto en la legislación vigente y las normas técnicas aplicables, y en consecuencia se extiende su vigencia hasta el **23-Jun-2025**.

<i>Certificado</i>	<i>Producto</i>	<i>Laboratorio Interviniente</i>	<i>Número de informe</i>	<i>Fecha de ensayo.</i>
19AR58405.1	Dispositivo anticaídas	Shitsuke	76057-456-112110	18-Jul-2024
19AR58405.2	Dispositivo anticaídas	Shitsuke	76057-456-112110	18-Jul-2024

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente,



ARIEL AMANDI
Dpto. Certificación de Producto
UL de Argentina S.R.L.

Acá se encuentra mencionado el certificado que estás buscando, dentro de la carta de vivilancia.

UL de Argentina SRL
UL Solutions
Avenida Corrientes 800, piso 39, oficina 104
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1043AAU) Argentina

T+54.11.3984.2600
UL.com/Solutions