

Certificado de UL de Argentina

Certificado/Certificate
23AR01598.1A

Fecha de emisión/Issue
date
2025-12-05

Sistema de
Certificación/Certification
System
5

Se certifica que/This is to acknowledge that

INDUSTRIAS DE PASCALE S A

ha evaluado su producto/has had

Guantes de Protección Personal

y cumple con los requisitos de la norma/evaluated and meets the
requirements of the standard

IRAM 3608, 2da Edición: 2019

IRAM 3607, 2da Edición: 2019

IRAM 3609-1, 1er Edición: 1999

Gerente de Certificación/
Certification Manager: Ariel Amandi

Este certificado permite colocar la marca de UL de Argentina SRL sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de la marca arriba mencionada en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina en el marco de la Res. SIC.N° 18/25. La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the mark may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned mark in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina according to Res. SIC.N° 18/25. The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 23AR01598.1A

Fecha de emisión/Date of Issue : 2025-12-05

Titular del Certificado/Certificate holder INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina

Producto Certificado/Certified Product Guantes de Protección Personal

Fabricante/Manufacturer INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina

Fábrica/Production Site Por confidencialidad los datos del proveedor de los productos incluidos en este certificado no se encuentran a la vista.
De requerirlos solicítelos a servicioalcliente@depascale.com.ar

Modelo/Model DPS43484, DPS41453, DPS43482, DPS43486, DPS41454 (Ver Página 3 / See Page 3)

Marca/Trademark DPS

Valores nominales y características principales
/Rating and principal characteristics (Ver página 3/ See page 3)

Información Adicional/Additional Information Esta enmienda "A" reemplaza al certificado 23AR01598.1. Fecha inicial de certificación 18/01/2010

Evaluado de acuerdo a/Tested according to IRAM 3608, 2da Edición: 2019
IRAM 3607, 2da Edición: 2019
IRAM 3609-1, 1er Edición: 1999

Según el Informe de Ensayo
/According to the Test Report SHITSUKE N° 7646-456-011-8502 issued on 2009-09-07
SHITSUKE N° 7646-456-011-8190 issued on 2009-09-07
SHITSUKE N° 7646-456-011-8529 issued on 2009-09-07
SHITSUKE N° 45954-456-84558 issued on 2018-11-16
SHITSUKE N° 51481-456-86484 issued on 2019-05-03
SHITSUKE N° 53705-456-88072 issued on 2019-09-12
SHITSUKE N° 69178-456-104687 issued on 2023-02-08
SHITSUKE N° 69199-456-104696 issued on 2023-02-09


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi




UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 23AR01598.1A
Fecha de emisión/Date of Issue : 2025-12-05

Valores nominales y características principales / Rating and principal characteristics

Marca	Modelo	Descripción	Características	Talles
DPS	DPS43482	Guante de Acrilo Nitrilo Verde Flocado. Largo 45 cm.	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 4.1.0.2.X Protección contra productos químicos según IRAM 3609-3: n-Heptano: Clase 5, Hidróxido de Sodio 40%: Clase 5, Ácido Sulfúrico 96%: Clase 3 Desteridad: 5	7
DPS	DPS43483	Guante de Acrilo Nitrilo Verde Flocado. Largo 45 cm	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 4.1.0.2.X Protección contra productos químicos según IRAM 3609-3: n-Heptano: Clase 5, Hidróxido de Sodio 40%: Clase 5, Ácido Sulfúrico 96%: Clase 3 Desteridad: 5	8
DPS	DPS43484	Guante de Acrilo Nitrilo Verde Flocado. Largo 45 cm.	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 4.1.0.2.X Protección contra productos químicos según IRAM 3609-3: n-Heptano: Clase 5, Hidróxido de Sodio 40%: Clase 5, Ácido Sulfúrico 96%: Clase 3 Desteridad: 5	9
DPS	DPS43485	Guante de Acrilo Nitrilo Verde Flocado. Largo 45 cm.	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 4.1.0.2.X Protección contra productos químicos según IRAM 3609-3: n-Heptano: Clase 5, Hidróxido de Sodio 40%: Clase 5, Ácido Sulfúrico 96%: Clase 3 Desteridad: 5	10
DPS	DPS43486	Guante de Acrilo Nitrilo Verde Flocado. Largo 45 cm.	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 4.1.0.2.X Protección contra productos químicos según IRAM 3609-3: n-Heptano: Clase 5, Hidróxido de Sodio 40%: Clase 5, Ácido Sulfúrico 96%: Clase 3 Desteridad: 5	11
DPS	DPS41452	Guante de Acrilo Nitrilo Azul Flocado	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 2.1.0.2.X Protección contra productos químicos según IRAM 3609-3: Acetona: Clase 1, Hidróxido de Sodio 40%: Clase 1, Ácido Sulfúrico 96%: Clase 1 Desteridad: 5	7
DPS	DPS41453	Guante de Acrilo Nitrilo Azul Flocado	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 2.1.0.2.X Protección contra productos químicos según IRAM 3609-3: Acetona: Clase 1, Hidróxido de Sodio 40%: Clase 1, Ácido Sulfúrico 96%: Clase 1 Desteridad: 5	8
DPS	DPS41454	Guante de Acrilo Nitrilo Azul Flocado	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 2.1.0.2.X Protección contra productos químicos según IRAM 3609-3: Acetona: Clase 1, Hidróxido de Sodio 40%: Clase 1, Ácido Sulfúrico 96%: Clase 1 Desteridad: 5	9
DPS	DPS41455	Guante de Acrilo Nitrilo Azul Flocado	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 2.1.0.2.X Protección contra productos químicos según IRAM 3609-3: Acetona: Clase 1, Hidróxido de Sodio 40%: Clase 1, Ácido Sulfúrico 96%: Clase 1 Desteridad: 5	10


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 23AR01598.1A
Fecha de emisión/Date of Issue : 2025-12-05

DPS	DPS41456	Guante de Acrilo Nitrilo Azul Flocado	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 2.1.0.2.X Protección contra productos químicos según IRAM 3609-3: Acetona: Clase 1, Hidróxido de Sodio 40%: Clase 1, Ácido Sulfúrico 96%: Clase 1 Desteridad: 5	11
DPS	DPS41482	Guante de Acrilo Nitrilo Verde Flocado	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 2.1.0.2.X Protección contra productos químicos según IRAM 3609-3: Acetona: Clase 1, Hidróxido de Sodio 40%: Clase 1, Ácido Sulfúrico 96%: Clase 1 Desteridad: 5	7
DPS	DPS41483	Guante de Acrilo Nitrilo Verde Flocado	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 2.1.0.2.X Protección contra productos químicos según IRAM 3609-3: Acetona: Clase 1, Hidróxido de Sodio 40%: Clase 1, Ácido Sulfúrico 96%: Clase 1 Desteridad: 5	8
DPS	DPS41484	Guante de Acrilo Nitrilo Verde Flocado	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 2.1.0.2.X Protección contra productos químicos según IRAM 3609-3: Acetona: Clase 1, Hidróxido de Sodio 40%: Clase 1, Ácido Sulfúrico 96%: Clase 1 Desteridad: 5	9
DPS	DPS41485	Guante de Acrilo Nitrilo Verde Flocado	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 2.1.0.2.X Protección contra productos químicos según IRAM 3609-3: Acetona: Clase 1, Hidróxido de Sodio 40%: Clase 1, Ácido Sulfúrico 96%: Clase 1 Desteridad: 5	10
DPS	DPS41486	Guante de Acrilo Nitrilo Verde Flocado	Protección contra riesgos mecánicos según IRAM 3607: Niveles: 2.1.0.2.X Protección contra productos químicos según IRAM 3609-3: Acetona: Clase 1, Hidróxido de Sodio 40%: Clase 1, Ácido Sulfúrico 96%: Clase 1 Desteridad: 5	11

FIN DEL DOCUMENTO


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi

Ciudad de Buenos Aires, 05 de Diciembre de 2025

SRES. INDUSTRIAS DE PASCALE S A

S _____ / _____ D.

Ref.: Constancia de control de vigilancia de Certificados - Esquema Res. S.I.C. N° 18/2025 (Equipos, Medios y Elementos de Protección Personal).

Por la presente se deja constancia que los certificados indicados más abajo, cuyo titular es la empresa **INDUSTRIAS DE PASCALE S A**, han cumplido con el plan de seguimiento y control de vigilancia conforme lo establecido por este organismo, según lo dispuesto en la legislación vigente y las normas técnicas aplicables, y en consecuencia se extiende su vigencia hasta el **03/12/2027**.

Certificado	Producto	Laboratorio Interviniente	Número de informe	Fecha de ensayo.
16AR37525.1E	Guantes de Protección Personal	Shitsuke	82918-118964	03/12/2025
23AR01598.1A	Guantes de Protección Personal	Shitsuke	82918-118964	03/12/2025
09CA53519.2D	Guantes de Protección Personal	Shitsuke	82918-118964	03/12/2025
09CA53519.3D	Guantes de Protección Personal	Shitsuke	82918-118964	03/12/2025
21AR00697.1C	Guantes de Protección Personal	Shitsuke	82918-118964	03/12/2025

Nota: la muestra ensayada corresponde al Certificado resaltado en la tabla.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente,



ARIEL AMANDI
Dpto. Certificación de Producto
UL de Argentina S.R.L.

Acá se encuentra mencionado el certificado que estás buscando, dentro de la carta de vivilancia.

UL de Argentina SRL
UL Solutions
Avenida Corrientes 800, piso 39, oficina 104
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1043AAU) Argentina

T+54.11.3984.2600
UL.com/Solutions