



## Arnés petrolero de cuerpo completo con cintura y piernas ergonómicas, 6 puntos de enganche y regulación tipo cinturón

### Características Generales

**Producto certificado:** Norma IRAM 3622-1

Arnés Petrolero

Confeccionado en cinta poliéster de alta tenacidad reforzada.

4 Puntos de conexión, 2 en cintura, uno en dorsal y otro con prolongador en dorsal.

Toma frontal Anticaída en cinta.

Regulación en hombros mediante hebilla de acople rápido.

Regulación de pierna y cintura mediante hebilla y correa.

Regulación de piernas hasta 60cm.

Regulación de cintura hasta 150cm.

### Usos Posibles

Utilizado para trabajos generales en altura donde existan riesgos de caída. Gracias a su sistema de ajuste en piernas y cintura brinda un mayor confort durante el trabajo.

#### \* Tareas en Estaciones Petroleras

- \* Tareas de Construcción y Obra Pública.
- \* Mantenimiento de postes telefónicos eléctricos o de TV por cable.
- \* Trabajos en Andamios y Escaleras.
- \* Industria siderúrgica .
- \* Industria Minera.
- \* Industria pesada.

#### Vea También otros Modelos:

[DPA00001](#) - [DPA00002](#) - [DPA00003](#) -  
[DPA00004](#) - [DPA00005](#)



### Protección según IRAM 3609

N/a	999
-----	-----

### Inocuidad de los EPI

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

### Comodidad y Eficiencia

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

### Lavado y Limpieza

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

### Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

### Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

### Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.