



Arnés petrolero de cuerpo completo con cintura y piernas ergonómicas, 6 puntos de enganche y regulación tipo cinturón.

Características Generales

Producto certificado: Norma IRAM 3622-1

Arnés Petrolero

Confeccionado en cinta poliéster de alta tenacidad reforzada.

4 Puntos de conexión, 2 en cintura, uno en dorsal y otro con prolongador en dorsal.

Toma frontal Anticaída en cinta.

Regulación en hombros mediante hebilla de acople rápido.

Regulación de pierna y cintura mediante hebilla y correa.

Regulación de piernas hasta 50cm.

Regulación de cintura hasta 130cm

Use en conjunto con un elemento de amarre anticaída:

[DPA000108\(PETROLERA\)](#) - [DPA000101](#) -

[DPA001101](#) - [DPA000102](#) - [DPA001102](#) -

[DPA000103](#) - [DPA001103](#) -

[DPA010103\(DIELÉCTRICO\)](#) - [DPA000104](#)

Usos Posibles

Utilizado para trabajos generales en altura donde existan riesgos de caída. Gracias a su sistema de ajuste en piernas y cintura brinda un mayor confort durante el trabajo.

* Tareas en Estaciones Petroleras

- * Tareas de Construcción y Obra Pública.
- * Mantenimiento de postes telefónicos eléctricos o de TV por cable.
- * Trabajos en Andamios y Escaleras.
- * Industria siderúrgica .
- * Industria Minera.
- * Industria pesada.

Vea También otros Modelos:

[DPA00001](#) - [DPA00002](#) - [DPA00003](#) -
[DPA00004](#) - [DPA00005](#)

Inocuidad de los EPI

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Comodidad y Eficiencia

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y Limpieza

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.