



CAPACITACIONES



FASCÍCULO 2 DE 3

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



DEPASCALE.COM.AR



Protección **DE CUERO**
Accesorios **DE CUERO**
IZAJE Y CARGA
SUJECIÓN
Protección **EN ALTURA**
Ferretería **INDUSTRIAL**
Accesorios **AUTOMOTOR**

Seguinos!

f Industrias De Pascale S.A.

@inddepascale

industriasdepascale

+54 (11) 5782 5252

www.depascale.com.ar



VISIÓN 2050

INDUSTRIAS DE PASCALE

INDUSTRIAS DE PASCALE S.A. quiere ser reconocida como líder competitivo, compañía de productos de seguridad más competitiva de la región, con un crecimiento integrado sostenido.

CREENCIA DE LA COMPAÑÍA

Clientes Los clientes son, tanto nuestros intermediarios comerciales como los consumidores de nuestros productos, por lo cual merecen contar con un constante soporte de marketing y asesoramiento técnico.

Comunicación Fomentamos la cooperación, la integración y la comunicación ágil entre todos los participantes de nuestras cadenas de valor productiva y comercial.

Consumidores Los consumidores son nuestra guía en la búsqueda de novedades y mejoras en nuestros productos para satisfacer sus necesidades de protección.

Ética La ética e integridad profesional orientan todas las acciones y actividades desarrolladas por INDUSTRIAS DE PASCALE S.A. en nuestra interrelación con todos los actores con quienes nos vinculamos: empleados, clientes, proveedores, distribuidores, consumidores, organismos del estado.

Capital Humano El talento y dedicación de quienes componen nuestra compañía es la pieza fundamental del crecimiento continuo y, en equipo, apostamos a la superación de obstáculos y la concreción de metas a largo plazo.

Lucro El Lucro es la garantía de crecimiento y reinversión continua de INDUSTRIAS DE PASCALE S.A.

Marcas Nuestras marcas son nuestro mayor patrimonio. Estas nos otorgan reputación y sustento. Es responsabilidad de todos bregar por un posicionamiento de las mismas ligado al prestigio y calidad.

Calidad Incorporamos, desarrollamos e implementamos tecnología para que nuestros productos, procesos y servicios se ejecuten con calidad.

Medio Ambiente Somos conscientes que toda actividad u organización pueden producir impacto sobre el Medio Ambiente; entendiéndose como impactos ambientales todos aquellos cambios en el entorno, ya sean adversos o beneficiosos, que resultan de las actividades, productos y servicios de nuestra empresa. Por lo cual consideramos que tenemos un rol fundamental en el cuidado del Medio Ambiente a través de:

- El uso racional de energía.
- El enfoque preventivo de los impactos ambientales.
- La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías sustentables.
- Un permanente y documentado monitoreo ambiental de todos nuestros procesos productivos en pos de reducir daños en nuestro entorno.

Responsabilidad Social La Responsabilidad Social Empresarial se ubica en el centro de la cultura de nuestra organización y la implementamos invirtiendo en el fortalecimiento de las personas, sus familias y la comunidad. Tenemos la convicción que nuestro éxito está ligado indefectiblemente al éxito de nuestras familias y comunidad por lo cual trabajamos en pos de ser partícipes comprometidos en el progreso local y nacional.

Tecnología Nos motiva la curiosidad, la novedad y la continua mejora de procesos y productos. Nuestro equipo de profesionales, ingenieros y técnicos, tienen como meta la concreción de proyectos que den como resultado elementos de protección que otorguen a los usuarios las mayores condiciones de seguridad en sus tareas, siendo a su vez productos de calidad y con precios competitivos en el mercado.

INDUSTRIAS DE PASCALE S.A. Se dedica a interpretar las necesidades y expectativas del mercado para trabajar en el desarrollo e incorporación de productos que brinden a sus clientes soluciones eficaces y eficientes para su protección personal y la seguridad industrial, respetando la normativa vigente, en la búsqueda constante de alcanzar los más altos estándares de calidad.

La Organización define sus objetivos estratégicos de Calidad y Gestión Integral con el fin de proveer a sus clientes soluciones en las cuales se desarrollan, integran y aplican tecnologías que cumplen con las siguientes premisas:

- Ofrecer una amplia gama de EPP con los mayores estándares de protección acorde a la normativa vigente.
- Compromiso en el cumplimiento de los plazos de entrega.
- Precios competitivos.




CAPACITACIONES

- Capacitación constante a nuestros usuarios para la correcta selección y utilización de nuestros productos, entre otros medios, a través de nuestras capacitaciones en nuestro canal de Youtube.

Adicionalmente nos involucramos en la protección del medio ambiente a través de:

- El cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental en vigencia dentro del ámbito local, provincial y nacional.
- Prevención de la contaminación manteniendo un SGA (Sistema de Gestión Ambiental) que asegure la evaluación periódica de los efectos ambientales que provocan los procesos de INDUSTRIAS DE PASCALE SA; con el establecimiento, y revisión anual, de objetivos y metas ambientales de cara a minimizar los impactos a través de la aplicación de las tecnologías disponibles, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable; sobre todo limitando y disminuyendo la producción de efluentes, fomentando la recirculación y la correcta gestión de los mismos.
- Manteniendo una intercomunicación fluida entre quienes componemos la compañía como así también con la comunidad, autoridades, clientes y proveedores con el propósito de incentivar la participación y colaboración de todos los actores involucrados.
- Los directores, gerentes, técnicos, empleados y todos aquellos ligados, de una u otra manera, a la organización estamos unidos y comprometidos con la mejora continua en todos los procesos y procedimientos, manteniendo como empresa todos los valores previamente enunciados, los principios éticos y la transparencia en todas las actividades encaradas, primando siempre el espíritu de respeto, armonía y responsabilidad social empresarial.



NUESTRAS MARCAS Y LÍNEAS

DPS

Guantes **TEJIDOS**
Guantes **TEJIDOS Y RECUBIERTOS**
Guantes **SINTÉTICOS**
Guantes **SINTÉTICOS CON SOPORTE**
Guantes **ANTI IMPACTO**
Calzado **DE SEGURIDAD**

NUBUS

Indumentaria **FRÍO + LLUVIA**
Indumentaria **DESCARTABLE**
Indumentaria **LLUVIA**
Indumentaria **VIAL**
INDUMENTARIA

UCU

Protección **CRANEANA**
Protección **AUDITIVA**
Contención **DERRAMES**
Descontaminación **INDUSTRIAL**
Protección **OCULAR**
Protección **VIAL**
Protección **RESPIRATORIA**
Protección **CONTRA INCENDIOS**
Protección **SOLDADURA**
Seguridad **INDUSTRIAL**
Dispositivos **DE BLOQUEO**
LIMPIEZA

DP

Protección **DE CUERO**
Accesorios **DE CUERO**
IAJE Y CARGA
SUJECCIÓN
Protección **EN ALTURA**
Ferretería **INDUSTRIAL**
Accesorios **AUTOMOTOR**



10



14



21



30

ÍNDICE

INFORMACIÓN TÉCNICA 06

Certificados de Calidad	06
Información de Referencia Tipo de Material / Tipo de Interior	08
Tipo de Refuerzo / Tipo de Puño / Guía de Talles / Capacidad de Eslingas	09

PROTECCIÓN DE CUERO 10

Guantes Lincoln Vaqueta Elastizado (económico / premium)	10
Guantes Lincoln Vaqueta elastizado (forrado / hidrofugado)	11
Guantes Americano Descarne	12
Guantes Cobertores Dieléctricos	14
Guantes Americanos Descarne Combinados	15
Guantes Americanos Vaqueta	17
Guantes Americano Descarne Soldador	18
Guante Lincoln Vaqueta "Argonista" Amarillo con Puño de Descarne	19
Guante Forjador Extremo Reforzado, Forrado con Frisa Aislante, costura Kevlar	20

ACCESORIOS DE CUERO 21

Campera Descarne Amarilla / Forrada con bolsillos / con aplicaciones reflectivas	21
Delantal Descarne Standard / Reforzado / Reforzado placa de plomo / Radiológico	23
Delantal de Jean / Manga de Jean	25
Mangas Descarne / Polainas Descarne (Reforzada / Con velcro)	25
Gorro Descarne con nuquera / Porta electrodos / Guarda Monte	26
Manta Especial Descarne Ignífuga con Kevlar	26

IZAJE Y CARGA 27

Cobertor Eslinga de cuero	27
Eslinga Circular Capacidad 760 kg	27
Eslinga Tejida Plana Capacidad 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 Toneladas	28

SUJECCIÓN 30

Equipo Criquet Tensor CMR 1500 kg (Gancho J / Gancho S)	30
Repuesto Cinta para Sujeción de carga pesada 25mm	31
Equipo Criquet Tensor Liviano CRM 3000 kg (Gancho J / Gancho P)	31
Repuesto Cinta para Sujeción de carga liviana 50 mm	32
Equipo Criquet Tensor CMR 5000 kg (Gancho J / Gancho P)	32
Repuesto Cinta para Sujeción de carga pesada 50 mm	33
Equipo Criquet Tensor CMR 10000 kg (Gancho J / Gancho P)	33
Repuesto Cinta para Sujeción de carga liviana 100 mm	34

PROTECCIÓN EN ALTURA

35

Dispositivo Antitrauma para Arnés	35
Arnés Anticaídas	36
Arnés de Suspensión	37
Arnés Petrolero de cuerpo completo	37
Cinturon Liniero	38
Cola de Amarre de cinta plana	38
Cola de Amarre de cinta plana con amortiguador / con dos ramas	40
Cabo de Vida de cuerda retorcida / con amortiguador	41
Dispositivos Retráctiles Anticaídas	42
Equipo Retráctil Termoplástico Conector A Uso Vertical	42
Equipo Retráctil Termoplástico con absorbedor y mosquetón	42
Soporte de Aluminio Dual para Sujeción de Equipos Retráctiles	43
Kit Equipos retráctiles y soporte	43
Equipo Retráctil Termoplástico con Cable Acero Galvanizado	43
Kit de Arnéses	44
Conectores de Anclaje Con Argolla D / Con Mosquetón	49
Conectores de Anclaje de Viga Corredizo / Fijo	49
Línea de Vida Vertical Cuerda de poliéster (12 mm/ 14 mm) / nylon 14 mm	50
Salvacaída Deslizante de Acero Inoxidable / Galvanizado	52
Equipos para Espacios Confinados	53
Trípode Telescópico de Aluminio / con Malacate cable de acero	53
Trípode Telescópico de Aluminio	53
Dispositivo Retráctil de Aluminio con recuperador Capacidad 150 kg	54
Malacate para Trípode con Cable de Acero Capacidad 120kg	54
Percha de Rescate	54
Silla para Rescate / Portaherramientas	55
Conector Mosquetón	55



35



53



56

ACCESORIOS AUTOMOTOR

56

Cinta Remolque Universal Livianos para 3 Tn	56
Cinta de amarre Universal 4,5 cm con Criquet y Gancho J (1Tn)	56
Baliza Triangular Reflectante Para Emergencia	56
Cinta Reflectiva Vehicular adhesiva (rojo / blanco / amarillo)	57
Cinta Reflectiva Vehicular adhesivacebrada roja y blanca / mercosur	57
Círculo Reflectivo Velocidad Máxima (80 / 90 / 100 / 110)	58

FERRETERÍA INDUSTRIAL

59

Piqueta Doble Punta Removedora de Escoria	59
Soporte Magnético de 3" para Soldar, Soporte 12 kg	59
Masa Magnética con Agarre para Soldar, Soporte 15 kg	59



59

Es por ello que la Secretaría de Comercio, Industria y Minería, a través de la Resolución 896/99 estableció que los EPP tienen que estar debidamente certificados.

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No. / Certificate No. : 20AR00223.1A

Página / Page : 2/3

Modalidad de Certificación / Certification System : MARCA

Fecha de Emisión / Date of Issue : 2022/06/03

Valores nominales y características principales / Rating and principal characteristics

Marca	Modelo	Descripción	Características	Talles
DP	102225X	Guante Americano Combinado Vaqueta Oleofuga en Palma. Dorsal Descarme Amarillo, Puño Corto Descarme, Refuerzo Cadenero. Dorsal Antiligaduras	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.4.X.P	10
DP	122225X	Guante Americano Vaqueta Amarilla Forrado Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorsal Antiligaduras	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.4.X.P	10
DP	122225X	Guante Americano Vaqueta Amarilla Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorsal Antiligaduras	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.4.X.P	10
DP	172226FX	Guante Americano Vaqueta Amarilla Forrado Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorsal Antiligaduras	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.4.X.P	11
DP	172226X	Guante Americano Vaqueta Amarilla Puño Corto Refuerzo Cadenero Dorsal Antiligaduras	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.4.4.X.P	11
DP	182225FX	Guante Americano Vaqueta Oleofuga Forrado. Puño Corto Refuerzo Cadenero Dorsal Antiligaduras	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.4.X.P	10
DP	182225X	Guante Americano Vaqueta Oleofuga Puño Corto Refuerzo Cadenero. Dorsal Antiligaduras	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.4.X.P	10
DP	182226FX	Guante Americano Vaqueta Oleofuga Forrado. Puño Corto Refuerzo Cadenero Dorsal Antiligaduras	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.4.X.P	11
DP	182226X	Guante Americano Vaqueta Oleofuga Puño Corto Refuerzo Cadenero Dorsal Antiligaduras	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.4.X.P	11
DP	221023X	Guante Lincoln Vaqueta Amarilla Puño Elastizado. Dorsal Antiligaduras	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.2.X.P	8
DP	221024X	Guante Lincoln Vaqueta Amarilla Puño Elastizado. Dorsal Antiligaduras	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.2.X.P	9
DP	222025X	Guante Lincoln Vaqueta Amarilla Puño Elastizado. Dorsal Antiligaduras	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.2.X.P	10
DP	222026X	Guante Lincoln Vaqueta Amarilla Puño Elastizado. Dorsal Antiligaduras	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.2.X.P	11
DP	224023X	Guante Lincoln Vaqueta Amarilla interior anticorte Puño Elastizado. Dorsal Antiligaduras	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.2.D.P	8
DP	224024X	Guante Lincoln Vaqueta Amarilla interior anticorte Puño Elastizado. Dorsal Antiligaduras	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 4.5.4.2.D.P	9

Gerente de Certificación
/ Certification Manager
Aniel Amandi

Organismo de Certificación UL de Argentina S.R.L. Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU)
/ Certification Body Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Exemple/Exhibit-ULID-006928 (DCS-40-CA-E0025) REV. 6.1

DP[®] EXTREMO
Guantes Anti-Impacto

222025X

2132X

AR1257

EN 388
Destreza: Nivel 5

T10

Talle

DP	222025X	Guante Lincoln Vaqueta Amarilla Puño Elastizado. Dorsal Antigolpes	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388: Niveles: 2.1.3.2.X.P	10
----	---------	--	--	----

CAS: Cámara Argentina de Seguridad
Luis Sáenz Peña 310 4º Piso - CABA
Tel. +54 11 4382-5446 / 5447
www.cas-seguridad.org.ar

RESOLUCIÓN 896/99

¿Qué es la Resolución 896/99?

Es una Resolución de la Ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería que establece los requisitos esenciales de seguridad que deben cumplir los Elementos de Protección Personal (E.P.P.) que se comercialicen en el país.

¿Un producto no certificado, brinda la misma seguridad que uno que sí lo está?

NO. A los E.P.P. certificados se les realiza una serie de ensayos muy estrictos que aseguran una óptima protección. Además de las pruebas que se realizan al producto, el organismo certificador audita los sistemas productivos del fabricante periódicamente para verificar que todas las partidas se fabriquen con el mismo estándar de calidad.

¿Un elemento fabricado bajo NORMAS equivale a decir que está certificado?

NO. Existen comerciantes y fabricantes que así lo afirman pero en la práctica lo que generalmente ocurre es que confeccionan un único producto bajo las especificaciones de la norma, lo hacen ensayar normalmente en algún instituto privado y consiguen un certificado que indica que ese producto exclusivamente responde a la norma. Esto no asegura ni garantiza que el resto de los productos que se fabriquen también cumplan con los requisitos establecidos en las normas. De esta manera no se cumple con lo dispuesto en la Resolución 896/99.

¿Si un fabricante tiene certificado un modelo, ello implica que todos los modelos que produce también lo están?

NO. Cada modelo debe estar certificado específicamente. Cada código de producto debe estar incluido en el certificado.

¿Cómo se verifica en la práctica que un E.P.P. está certificado?

El producto debe exhibir en lugar visible, grabado o aplicado en forma indeleble el sello "S" junto al del Organismo Certificador (IRAM y UL) tal como se muestra en los ejemplos a continuación.



AR1257

¿Existe otra forma de verificación del cumplimiento de la certificación que no sean los sellos colocados al producto?

SI. Ud. puede solicitar al proveedor del producto la licencia escrita otorgada por el ente certificador e intervenida por la Dirección de Lealtad Comercial.

¿En qué influye dentro de mi empresa proveerle al personal E.P.P. no certificados?

Ud. no estará cumpliendo con las reglamentaciones legales vigentes exponiéndose a demandas civiles y penales entre otras sanciones.

¿Se pueden comercializar E.P.P. sin esta certificación?

¿Existen penalidades?

SI. Está terminantemente prohibido importar, comercializar o fabricar E.P.P. sin sello "S" (sin certificar) y su penalización está contemplada dentro de la Ley de Defensa del Consumidor (24240) y Ley de Lealtad Comercial (22802).

Estas leyes sancionan los incumplimientos con multas, clausuras y decomiso de mercaderías.

Asimismo cualquier información en el producto, en la caja contenedora y en general en cualquier documentación que induzca al engaño está alcanzada por las generales de las mencionadas leyes.

¿Cuáles son los EPP con certificación obligatoria?

Res. 896/99



Indumentaria
arco eléctrico



Protección
Ocular



Calzado de
Seguridad



Guantes



Casco



Protección
en Alturas



Protección
Auditiva

¿Quiénes son los responsables de FISCALIZAR que los EMPLEADORES entreguen productos con SELLO "S" a sus empleados?

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es la encargada de controlar y fiscalizar el cumplimiento de dicha disposición por parte de los empleadores a través de su cuerpo de inspectores y de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) que son las responsables de asesorar al empleador en la elección de un E.P.P. de acuerdo a los riesgos a los que sus trabajadores están expuestos, teniendo a su vez que denunciar el incumplimiento en el uso de estos elementos en las condiciones que la ley los exige. En estos casos también es de mucha relevancia la función que cumplen los sindicatos en denunciar este tipo de incumplimientos.

¿Quiénes son los responsables de controlar el comercio de productos con Sello "S"?

La Dirección Nacional de Comercio Interior, a través de la Dirección de Lealtad Comercial, es el organismo del Estado que se ocupa de fiscalizar que se fabriquen, importen y comercialicen productos con sello "S" a través del trabajo de sus inspectores.

RESOLUCIÓN 299/2011

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo dictó la Resolución 299/2011 que establece: "La obligación de los empleadores de todo el país de llevar un registro individual de cada trabajador donde conste la entrega de los elementos de protección personal"

Objetivo

Concientizar al trabajador acerca de su derecho a recibir y utilizar elementos de protección personal certificados, destinados a evitar o reducir los accidentes de trabajo. Que las A.R.T. cumplan su rol de controlador en la entrega de elementos de protección personal, como así también recomendar el E.P.P. según la tarea del trabajador cuando la empresa no contare con un responsable de Seguridad Higiene en el Trabajo.

Formulario obligatorio

Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal para los trabajadores, que contiene:

Código

Descripción

Marca

Nº de Certificado

Tipo de Material

El tipo de cuero proporciona características específicas, siendo la principal la alta resistencia mecánica.



Cuero Descarne

Cuero vacuno de 1.0 mm (-0.2mm + 0.4mm de espesor)

Americano: Ideal para tareas con altos niveles de desgaste por abrasión, desgarro y punción.

Combinados (vaqueta/descarne): Alta resistencia mecánica, apropiado para tareas que necesiten altos niveles de protección a la abrasión, desgarro y punción.

Soldador: Para trabajos de soldadura: Protege al dorso de la mano contra las proyecciones y/o material fundente y el forro interno aísla la temperatura.



Cuero Vaqueta

Cuero vacuno curtido y adobado.

Americano: Por sus altos niveles de destreza son utilizados en tareas pesadas de mantenimiento donde se necesita precisión.

Lincoln: Utilizado para tareas de alta precisión donde se necesita manipular pequeñas piezas.

Hidrófugo: El proceso del guante hidrofugado disminuye la penetración del agua.

Oleófugos: Es utilizado para trabajos que protejan la mano de la penetración de hidrocarburos.

Tipo de Interior

El forro es el material con el que se cubre el interior del guante. Cumple la función de aislante.

Algunos ejemplos:



Algodón:

Hilado de fibra natural. Tejido con alto nivel de absorción y confort. Suave y no irritable.



No Tejido:

Producido al formar una red con fibras unidas por procedimientos mecánicos térmicos o químicos, pero sin ser tejidas. No se deshilachan.



Friza Algodón:

Tela compuesta de algodón la cual retiene el calor en el interior del guante. Esta también posee un alto nivel de confort.



Lana + Fibras HPPE

Comodidad y ajuste. Mantiene el calor en condiciones de trabajo en frío. Resistencia al corte. Absorción de humedad. Disminuye sudoración y mejora la higiene. Reduce la fatiga y evita irritaciones en jornadas largas.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE REFERENCIA

Hilado - Recubrimiento - Tejido - Refuerzo



TIPOS DE REFUERZO EN GUANTES DE CUERO



PALMA



CADENERO



PISTOLA



PONCHO

TIPOS DE PUÑOS



Cuero



CUERO



CORTO

7 cm



LARGO

14 cm
17 cm
26 cm



Textil




TEJIDO



CORTO

7 cm




LONA



CORTO

7 cm

COLOR DE REFERENCIA POR TALLES



COLOR
TALLE 10

COLOR RIBETE					
TALLE	7	8	9	10	11

COLOR DE REFERENCIA POR CAPACIDAD DE ESLINGAS



760 Kg

COEF. 6



1000 Kg

COEF. 6



2000 Kg

COEF. 6



3000 Kg

COEF. 6



4000 Kg

COEF. 6



5000 Kg

COEF. 6



6000 Kg

COEF. 6



8000 Kg

COEF. 6



10000 Kg

COEF. 6

ICONOGRAFÍA



GUANTES DE CUERO LINCOLN MEDIO PASEO

TIPO DE CUERO:

Todas las piezas construidas en cuero vaqueta vacuna de 0,8mm ($\pm 0,1$ mm de espesor)



Usos:

Equipo de protección personal que protege la mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos, como:

- Tareas de mantenimiento
- Metalmecánicas
- Petróleo
- Petroquímicas
- Montajes

LINCOLN VAQUETA ECONÓMICO



CÓDIGO TALLE

221023E	8
221024E	9
222025E	10
222026E	11

COLOR

Amarillo

DESCRIPCIÓN

Guante Lincoln Vaqueta elastizado Económico



2122X



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
12 pares



Bulto cerrado
180 pares

LINCOLN VAQUETA PREMIUM



CÓDIGO TALLE

221023	8
221024	9
222025	10
222026	11

COLOR

Amarillo

DESCRIPCIÓN

Guante Lincoln Vaqueta elastizado Premium



2122X



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
12 pares



Bulto cerrado
180 pares

MEDIO PASEO FORRADO



CÓDIGO	TALLE
223024	9
223025	10
223026	11

COLOR
Amarillo



DESCRIPCIÓN

Guante Lincoln Vaqueta
elastizado Forrado



1121X



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima
de venta
12 pares



Bulto cerrado
120 pares

LÍNEA HIDRÓFUGA



CÓDIGO	TALLE
251055	10

COLOR
Azul

DESCRIPCIÓN

Guante Lincoln Vaqueta
elastizado Hidrofugado



1121X



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima
de venta
12 pares



Bulto cerrado
180 pares



CÓDIGO	TALLE
253055	10
253056	11

COLOR
Azul



DESCRIPCIÓN

Guante Lincoln Vaqueta
elastizado Forrado Hidrofugado



1121X



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima
de venta
12 pares



Bulto cerrado
120 pares

GUANTES AMERICANO LINEA DESCARNE

TIPO DE CUERO:

Todas las piezas construidas en cuero descarne de 1,2 mm ($\pm 0,2$ mm de espesor)

ZONA DE REFUERZO:



Refuerzo en palma



Refuerzo pistola



Refuerzo poncho

Usos:

Equipo de protección personal que protege la mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos, como

- Tareas de mantenimiento
- Metalmecánicas
- Petróleo
- Petroquímicas
- Montajes

GUANTE AMERICANO PUÑO TEJIDO

CUERO
DESCARNE



CÓDIGO TALLE
111135 10

COLOR
Marrón



Refuerzo en palma

CUERO
DESCARNE



CÓDIGO TALLE
111125 10

COLOR
Amarillo



Refuerzo en palma

DESCRIPCIÓN

Guante Americano de Descarne
Puño corto Tejido



3144X



CONSULTAR
DISPONIBILIDAD

DESCRIPCIÓN

Guante Americano de Descarne
Puño corto Tejido



3144X



CONSULTAR
DISPONIBILIDAD

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
12 pares



Bulto cerrado
120 pares



Cant. mínima de venta
12 pares



Bulto cerrado
60 pares



GUANTE AMERICANO PUÑO CUERO



CÓDIGO	TALLE
111225	10
192226	11

COLOR

Amarillo



DESCRIPCIÓN

Guante Americano de Descarne
Puño corto de Cuero



3144X



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima
de venta
12 pares



Bulto cerrado
60 pares

GUANTE AMERICANO PUÑO LARGO CUERO



CÓDIGO	TALLE
510325	10

COLOR

Amarillo



DESCRIPCIÓN

Guante Americano de Descarne
Puño largo de Cuero Refuerzo pistola
y poncho



3144X



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima
de venta
12 pares



Bulto cerrado
60 pares

GUANTE AMERICANO PUÑO CUERO



CÓDIGO	TALLE
510225	10

COLOR

Gris



DESCRIPCIÓN

Guante Americano de Descarne con
Refuerzo Pistola y Poncho, Puño corto
de Cuero



3144X



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima
de venta
12 pares



Bulto cerrado
60 pares

GUANTES COBERTORES DIELECTRICOS

TIPO DE CUERO:

Todas las piezas construidas en cuero vaqueta vacuna de 1,2 mm ($\pm 0,2$ mm de espesor)



Usos:

Equipo de protección personal que protege la mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos, como

- Tareas de mantenimiento
- Metalmecánicas
- Montajes
- Protección mecánica en maniobras eléctricas

GUANTE COBERTOR DIELÉCTRICO

CUERO
VAQUETA



CÓDIGO TALLE
410125 10

COLOR
Amarillo

Clase 00 Clase 0

00

0

CUERO
VAQUETA



CÓDIGO TALLE
410325 10

COLOR
Amarillo

Clase 1 Clase 2

1

2

Clase 3 Clase 4

3

4

DESCRIPCIÓN

Guante Cobertor Dieléctrico de Vaqueta Corto



2131X



DESCRIPCIÓN

Guante Cobertor Dieléctrico de Vaqueta Largo



2131X



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 pares



Bulto cerrado
120 pares



Cant. mínima de venta
1 pares



Bulto cerrado
120 pares



GUANTES COMBINADOS

TIPO DE CUERO:

Todas las piezas construidas en cuero vaqueta y cuero descarnado de 1,2 mm ($\pm 0,2$ mm de espesor)

ZONA DE REFUERZO:



Refuerzo pistola



Refuerzo cadenero

Usos:

Equipo de protección personal que protege la mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos, como

- Tareas de Mantenimiento.
- Metalmecánicas.
- Petróleo.
- Petroquímica.

GUANTE AMERICANO PUÑO CORTO TEJIDO



CÓDIGO	TALLE
132125	10

COLOR

Amarillo



Refuerzo cadenero

DESCRIPCIÓN

Guante Americano Combinado con Refuerzo Cadenero, Puño Corto Tejido



2234X



CONSULTAR
DISPONIBILIDAD

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
12 pares



Bulto cerrado
120 pares

GUANTE AMERICANO PUÑO CORTO CUERO



CÓDIGO	TALLE
132225	10

COLOR

Amarillo



Refuerzo cadenero

DESCRIPCIÓN

Guante Americano Combinado con Refuerzo Cadenero, Puño Corto Cuero



2234X



CONSULTAR
DISPONIBILIDAD

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
12 pares



Bulto cerrado
120 pares

AMERICANO COMBINADO PUÑO LARGO CUERO



DESCRIPCIÓN

Guante Americano Combinado con Refuerzo Cadenero, Puño Largo Cuero



2234X



DETALLE PRODUCTO



AMERICANO COMBINADO PUÑO LARGO CUERO



DESCRIPCIÓN

Guante Americano Combinado con Refuerzo Pistola, Puño Largo Cuero



2234X



DETALLE PRODUCTO



GUANTES AMERICANOS VAQUETA

TIPO DE CUERO:

Todas las piezas construidas en cuero vaqueta de 0,8mm ($\pm 0,1$ mm de espesor)

ZONA DE REFUERZO:



Usos:

Equipo de protección personal que protege la mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos, como:

- Tareas de Mantenimiento.
- Metalmecánicas.
- Petróleo.
- Petroquímica.

AMERICANO PUÑO CORTO TEJIDO



DESCRIPCIÓN

Guante Americano Vaqueta con Refuerzo Cadenero, Puño corto Tejido



2234X

CÓDIGO	TALLE
122125	10
172126	11

COLOR

Amarillo

DETALLE PRODUCTO



AMERICANO PUÑO CORTO CUERO



DESCRIPCIÓN

Guante Americano Vaqueta con Refuerzo Cadenero, Puño Corto Cuero



2234X

CÓDIGO	TALLE
122225	10
172226	11

COLOR

Amarillo

DETALLE PRODUCTO



AMERICANO PUÑO LARGO CUERO



DESCRIPCIÓN

Guante Americano Vaqueta con Refuerzo Cadenero, Puño Largo Cuero



2234X

CÓDIGO	TALLE
122325	10
172326	11

COLOR

Amarillo

DETALLE PRODUCTO



GUANTES SOLDADOR

TIPO DE CUERO:

Todas las piezas construidas en cuero descarne de 1,3 mm ($\pm 0,1$ mm de espesor)

ZONA DE REFUERZO:



Refuerzo en palma

Usos:

Equipo de protección personal que protege la mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos, como:

- Tareas de Mantenimiento.
- Metalmecánicas.
- Petróleo.
- Petroquímica.

GUANTES SOLDADOR ECONÓMICO



CÓDIGO TALLE
322175 10

COLOR

Rojo



DESCRIPCIÓN

Guante Americano Descarne Largo, Rojo Forrado con tira protectora



2142X



ENTREGA INMEDIATA

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
12 pares



Bulto cerrado
60 pares

GUANTES SOLDADOR PREMIUM



CÓDIGO TALLE
322125 10

COLOR

Amarillo



DESCRIPCIÓN

Guante Americano Descarne Largo, Amarillo Forrado con tira protectora



4143X



ENTREGA INMEDIATA

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
60 pares



Bulto cerrado
60 pares

GUANTES SOLDADOR LINEA PREMIUM



CÓDIGO TALLE
311135 10

COLOR
Marrón



DESCRIPCIÓN

Guante Americano Descarne Largo, Marrón Forrado con costura Kevlar



3143X



GUANTES SOLDADOR LINEA PREMIUM



CÓDIGO TALLE
322165 10

COLOR
Naranja



DESCRIPCIÓN

Guante Americano Descarne Largo, Naranja Forrado con costura Kevlar



3133X



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
12 pares



Bulto cerrado
60 pares

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
36 pares



Bulto cerrado
36 pares

DESCARNE NARANJA LARGO FORRADO CON LANA



CÓDIGO TALLE
50202L 10

COLOR
Naranja



DESCRIPCIÓN

Guante Americano Descarne Largo, Naranja Forrado con Lana y con costura Kevlar



4143X



LÍNEA PREMIUM



CÓDIGO TALLE
221323 8
221324 9
221325 10

COLOR
Amarillo

DESCRIPCIÓN

Guante Lincoln Vaqueta "Argonista" Amarillo con Puño de Descarne



2122X



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
12 pares



Bulto cerrado
36 pares

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
12 pares



Bulto cerrado
60 pares

GUANTES DE CUERO CUERO EXTREMO

TIPO DE CUERO:

Todas las piezas construidas en cuero descarnado de 1.3 mm (-0.2 mm +0.4 mm de espesor)

Este guante está compuesto con una combinación de lana y fibras HPPE.

ZONA DE REFUERZO:



Pistola

Aislamiento térmico: Mantiene el calor en condiciones de trabajo en frío. **Comodidad y ajuste:** Mejor confort

Resistencia al corte: Refuerzo anticorte adicional (nivel moderado).

Absorción de humedad: Disminuye sudoración y mejora la higiene. Reduce la fatiga y evita irritaciones en jornadas largas.

Usos:

- Operaciones en incendios.
- Rescate vehicular.
- Manipuleo de chapas y objetos cortantes.
- Tareas donde sea necesario máximos niveles de destreza y grip en el agarre de piezas.
- Manipuleo de objetos a altas temperaturas.

GUANTES DESCARNE PUÑO KEVLAR EXTREMO



CÓDIGO TALLE

313135 10

COLOR

Rojo



DESCRIPCIÓN

Guante Forjador Extremo Reforzado
Forrado con Friza Aislante con Costura Kevlar



4143X



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
12 pares



Bulto cerrado
60 pares

INDUMENTARIA DE CUERO CAMPERAS - PANTALONES


TIPO DE CUERO:

Todas las piezas construidas en cuero descarnado vacuno de 1,3mm (± 0.2 mm)

Usos:

Este EPP está concebido para proteger al usuario sometido a focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 KW/m², calor convectivo con potencia menor o igual a 80 KW/m², breve contacto con llama. También protege de las salpicaduras de aluminio y hierro fundido, así como durante las actividades de soldadura o similares.

- Montajes Industriales
- Montajes
- Fundiciones
- Soldaduras



REFERENCIAS PARA MEDIR CAMPERAS

	TALLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Alto total	65	67	69	70	70	73	74	75	77	78	80
B	Ancho de Pecho	60	61	61	62	63	63	65	66	66	68	70
C	Ancho de Ruedo	60	61	61	62	63	a	65	66	66	68	70
D	Largo de Manga	67	67	68	70	73	73	75	76	76	78	80
E	Puño	14	15	16	16	17	18	18	19	19	20	21

CAMPERA DESCARNE



CÓDIGO TALLE

71102	1
71202	2
71302	3
71402	4
71502	5
71602	6
71702	7
71802	8
71902	9
7190210	10
7190211	11

DESCRIPCIÓN

Campera Descarne Amarilla



DETALLE PRODUCTO



CAMPERA DESCARNE APLICACIONES REFLECTIVAS



CÓDIGO TALLE

71102R	1
71202R	2
71302R	3
71402R	4
71502R	5
71602R	6
71702R	7
71802R	8
71902R	9

DESCRIPCIÓN

Campera de Descarne Amarilla con Aplicaciones Reflectivas



DETALLE PRODUCTO



CAMPERA DESCARNE FORRADA CON BOLSILLOS



CÓDIGO TALLE

71112	1
71212	2
71312	3
71412	4
71512	5
71612	6
71712	7
71812	8
71912	9

DESCRIPCIÓN

Campera Descarne Forrada con Bolsillos Amarilla



DETALLE PRODUCTO



PANTALÓN DESCARNE



CÓDIGO TALLE

81102	1
81202	2
81302	3
81402	4
81502	5
81602	6
81702	7
81802	8
81902	9

DESCRIPCIÓN

Pantalón Descarne Amarillo



DETALLE PRODUCTO



ACCESORIOS DE CUERO DELANTES - MANGAS POLAINAS - GORROS


TIPO DE CUERO:

Todas las piezas construidas en cuero descarte vacuna de 1,3mm (± 0.2 mm)

Usos:

Este EPP esta concebido para proteger al usuario sometido a focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 KW/m², calor convectivo con potencia menor o igual a 80 KW/m², breve contacto con llama. Tambien protege de las salpicaduras de aluminio y hierro fundido, asi como durante las actividades de soldadura o similares.

- Montajes Industriales
- Fundiciones
- Montajes
- Soldaduras




REFERENCIAS PARA MEDIR DELANTAL

	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
A	Largo total	± 90 a 110 cm
B	Ancho total	± 55 cm
C	Largo cintura-ruedo	± 60 cm
D	Largo cintura-cuello	± 29 cm
E	Largo tira cintura	± 90 cm

	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
F	Ancho pechera	± 28 cm
G	Ancho cintura	± 55 cm
H	Largo tira cuello	± 75 cm
I	Ancho tira cintura	$\pm 2,5$ cm

DELANTAL DESCARNE



DESCRIPCIÓN

Delantal Descarne Standard



CÓDIGO

61102

DETALLE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Delantal Descarne Standard Reforzado



CÓDIGO

61112

DETALLE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Delantal Descarne Standard Reforzada con Placa Plomo (espesor 0,5mm)



CÓDIGO

61122

DETALLE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Delantal Descarne Standard Reforzado Radiologico (Goma Plomada)



CÓDIGO

61132

DETALLE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN


Delantal Descarne 70x110 cm Reforzado



CÓDIGO

61312

DETALLE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Delantal Largo Descarne 70 x 110 cm



CÓDIGO

61302

DETALLE PRODUCTO



DELANTAL JEAN



CÓDIGO REFUERZO
64111 Reforzado

DESCRIPCIÓN

Delantal Jean 60 x 90 cm



DETALLE PRODUCTO



DETALLE PRODUCTO



MANGAS DESCARNE



DESCRIPCIÓN

Mangas Descarne



CÓDIGO
91102

DETALLE PRODUCTO



POLAINAS DESCARNE REFORZADA



DESCRIPCIÓN

Polainas Descarne Reforzadas



CÓDIGO
92102

DETALLE PRODUCTO



POLAINAS DESCARNE CON VELCRO



DESCRIPCIÓN

Polainas Descarne con velcro




CÓDIGO
98102

DETALLE PRODUCTO



ACCESORIOS ESPECIALES



DESCRIPCIÓN

Polainas Descarne ancha con Velcro entero y 3 flejes



CÓDIGO

50079

DETALLE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Gorro Descarne con nuquera



CÓDIGO

96102

DETALLE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN


Porta Electrodo Descarne



CÓDIGO

93102

DETALLE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Guarda Monte



CÓDIGO

94102

DETALLE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

Manta Especial Descarne Ignífuga con Kevlar




CÓDIGO	MEDIDA
50006	1x1m
50110	2 x 2 m
50113	2 x 2.5 mts

DETALLE PRODUCTO



ESLINGAS

Formas de montaje:



Usos:

- Fabricadas acorde norma IRAM 5378.
- Fabricadas en poliéster de alta tenacidad.
- Coeficiente de seguridad 6.
- Etiqueta identificatoria conteniendo: nombre de fabricante, código, longitud, carga máxima de uso en tiro directo, lazo, canasto y número de lote de fabricación.
- Rango de temperatura admitido de 40°C a + 90°C grados.
- Elongación a carga máxima de trabajo de aprox. 4% de uso. Esto brinda gran manipuleo de la eslinga.
- Gran durabilidad y seguridad.

COBERTOR ESLINGA DE CUERO



DESCRIPCIÓN

Cobertor eslinga de cuero

CÓDIGO

LARGO

APTO PARA

DPT90001	35x12 cm	60 / 75 mm ancho
DPT90002	47x17 cm	100 / 125 / 150 mm ancho

DETALLE PRODUCTO



ESLINGA CIRCULAR CAPACIDAD 760 KG



DESCRIPCIÓN

Eslinga Circular
Capacidad 760 Kg

COLOR

Blanco

DETALLE PRODUCTO



CÓDIGO

LARGO

ANCHO

COEF.

DPT076035601/15	1 a 8 mts	35 mm	6
-----------------	-----------	-------	---

DIRECTO



760 kg

LAZO



1520 kg

CANASTO



608 kg

CANASTO



760 kg



1064 kg



1368 kg



ESLINGA CAPACIDAD 1 TONELADA



DESCRIPCIÓN

Eslinga Tejida Plana

COLOR

Violeta

DETALLE PRODUCTO



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	COEF.
DPT100030601/15	1 a 8 mts	30 mm	6
DPT100050601/15	1 a 8 mts	50 mm	6

DIRECTO	LAZO	CANASTO	CANASTO O		
1000 kg	2000 kg	800 kg	1000 kg	1400 kg	1800 kg



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

ESLINGA CAPACIDAD 2 TONELADAS



DESCRIPCIÓN

Eslinga Tejida Plana

COLOR

Verde

DETALLE PRODUCTO



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	COEF.
DPT200060601/15	1 a 8 mts	60 mm	6

DIRECTO	LAZO	CANASTO	CANASTO O		
2000 kg	4000 kg	1600 kg	2000 kg	2800 kg	3600 kg



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

ESLINGA CAPACIDAD 3 TONELADAS



DESCRIPCIÓN

Eslinga Tejida Plana

COLOR

Amarilla

DETALLE PRODUCTO



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	COEF.
DPT300075601/15	1 a 8 mts	75 mm	6

DIRECTO	LAZO	CANASTO	CANASTO O		
3000 kg	6000 kg	2400 kg	3000 kg	4200 kg	5400 kg



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

ESLINGA CAPACIDAD 4 TONELADAS



DESCRIPCIÓN

Eslinga Tejida Plana

COLOR

Gris

DETALLE PRODUCTO



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	COEF.
DPT4000100601/15	1 a 8 mts	100 mm	6

DIRECTO	LAZO	CANASTO	CANASTO O		
4000 kg	8000 kg	3200 kg	4000 kg	5600 kg	7200 kg



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

ESLINGA CAPACIDAD 5 TONELADAS



DESCRIPCIÓN

Eslinga Tejida Plana

CÓDIGO

DPT5000125603/19

LARGO

2 a 10 mts

ANCHO

125 mm

COEF.

6

COLOR

Rojo

DETALLE PRODUCTO



DIRECTO



500 kg

LAZO



10000 kg

CANASTO



4000 kg

CANASTO



5000 kg



7000 kg



9000 kg



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

ESLINGA CAPACIDAD 6 TONELADAS



DESCRIPCIÓN

Eslinga Tejida Plana

CÓDIGO

DPT6000150603/15

LARGO

2 a 8 mts

ANCHO

150 mm

COEF.

6

COLOR

Marrón

DETALLE PRODUCTO



DIRECTO



6000 kg

LAZO



12000 kg

CANASTO



4800 kg

CANASTO



6000 kg



8400 kg



10800 kg



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

ESLINGA CAPACIDAD 8 TONELADAS



DESCRIPCIÓN

Eslinga Tejida Plana

CÓDIGO

DPT8000200603/23

LARGO

2 a 12 mts

ANCHO

200 mm

COEF.

6

COLOR

Azul

DETALLE PRODUCTO



DIRECTO



8000 kg

LAZO



16000 kg

CANASTO



6400 kg

CANASTO



8000 kg



11200 kg



14400 kg



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

ESLINGA CAPACIDAD 10 TONELADAS



DESCRIPCIÓN

Eslinga Tejida Plana

CÓDIGO

DPT1001250605/15

LARGO

3 a 8 mts

ANCHO

250 mm

COEF.

6

COLOR

Naranja

DETALLE PRODUCTO



DIRECTO



10000 kg

LAZO



20000 kg

CANASTO



8000 kg

CANASTO



10000 kg



14000 kg



18000 kg



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

EQUIPO DE SUJECCIÓN Y CARGA

Usos:

- Fabricadas acorde norma IRAM 5379
- Fabricadas en poliéster de alta tenacidad
- Coeficiente de seguridad 6
- Etiqueta identificatoria conteniendo: nombre de fabricante, código, longitud, carga máxima de uso en tiro directo, lazo, canasto y número de fabricación.
- Rango de temperatura admitido de -30°C a +80°C grados.
- Elongación a carga max. de trabajo de aproximadamente 4% de uso.
- Gran durabilidad y seguridad

EQUIPO CRIQUET GANCHO J - CMR 1500 KG



CÓDIGO LARGO

DPT025303J	3 m.
DPT025304J	4 m.
DPT025306J	6 m.

COLOR

Azul



DETALLE PRODUCTO



CONTROL DE CRIQUET

- Inspeccione visualmente antes de cada utilización, cada equipamiento del componente DP Izaje y Sujeción.
- Compruebe que el equipamiento DP Izaje y Sujeción utilizado sea el apropiado para el tipo de trabajo que esta realizando.

Consulte al responsable de seguridad e higiene, o a servicioalcliente@depascale.com.ar.

- Verifique que los equipamientos DP Izaje y Sujeción estén correctamente colocados, ajustados y protegidos contra posibles bordes filosos que tenga la carga a ajustar.

Verifique la seguridad de la carga:

- Antes de iniciar su marcha
- Luego de recorrido 40Km desde el comienzo del viaje.
- Antes de entrar a rutas, autopistas, etc.
- Cada 240Km o 3hs de viaje (lo que ocurra primero).
- En caso de malas condiciones de la carretera.
- Luego de una importante desaceleración o frenado.

- Bajo ninguna circunstancia efectúe nudos con las cintas.
- Cada equipo o componente debe ser sometido a inspecciones regulares cada 12 meses, como mínimo, a partir de la fecha de puesta en uso.

DESCRIPCIÓN

Equipo criquet tensor 25mm de ancho gancho J - CMR 1500 kg



CRICQUET TENSOR GANCHO S - CMR 1500 KG



CÓDIGO LARGO

DPT025303S 3 m.

DPT025304S 4 m.

DPT025306S 6 m.

COLOR

Azul



DESCRIPCIÓN

Equipo cricquet tensor 25mm de ancho gancho S - CMR 1500 kg



DETALLE PRODUCTO



REPUESTO CINTA PARA SUJECIÓN DE CARGA PESADA



CÓDIGO LARGO

DPT15002550 50 m

COLOR

Amarillo

DESCRIPCIÓN

Cinta para sujeción de carga 25 mm pesada en rollo de 50 metros.



DETALLE PRODUCTO



CINTA REPUESTO 25 MM GANCHO J - CMR 1500 KG



CÓDIGO LARGO

DPT025303JR 3 m

COLOR

Azul



DESCRIPCIÓN

Cinta repuesto de equipo cricquet tensor 25 mm de ancho gancho J CMR 1500 kg



DETALLE PRODUCTO



CRICQUET TENSOR LIVIANO GANCHO J - CRM 3000KG



CÓDIGO LARGO

DPT050303JL 3 m

DPT050306JL 6 m

DPT050309JL 9 m

COLOR

Naranja



DESCRIPCIÓN

Equipo cricquet tensor liviano 50mm de ancho gancho J CRM 3000kg



DETALLE PRODUCTO



CRIQUET TENSOR LIVIANO GANCHO P - CRM 3000KG



CÓDIGO	LARGO
DPT050306PL	6 m
DPT050309PL	9 m

COLOR

Naranja



DESCRIPCIÓN

Equipo criquet tensor liviano 50mm de ancho gancho P - CRM 3000 kg

DETALLE PRODUCTO



REPUESTO CINTA PARA SUJECIÓN DE CARGA LIVIANA



CÓDIGO	LARGO
DPT30005050	50 m

COLOR

Naranja



DESCRIPCIÓN

Cinta para sujeción de carga 50mm liviana

DETALLE PRODUCTO



CRIQUET TENSOR GANCHO J - CMR 5000 KG



CÓDIGO	LARGO
DPT050303J	3 m
DPT050306J	6 m
DPT050309J	9 m
DPT050316J	16 m

COLOR

Blanca / Amarilla



DESCRIPCIÓN

Equipo criquet tensor 50mm de ancho gancho J - CMR 5000 kg

DETALLE PRODUCTO



CRIQUET TENSOR GANCHO P - CMR 5000 KG



CÓDIGO	LARGO
DPT050306P	6 m
DPT050309P	9 m

COLOR

Amarilla



DESCRIPCIÓN

Equipo criquet tensor 50mm de ancho gancho P - CMR 5000 kg

DETALLE PRODUCTO



REPUESTO CINTA PARA SUJECIÓN DE CARGA PESADA



CÓDIGO **LARGO**
DPT50005050 3 m

COLOR
Blanca / Amarilla

DESCRIPCIÓN

Cinta para sujeción de carga 50 mm pesada en rollo de 50 mts - CMR 5000kg



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

CINTA REPUESTO GANCHO J - CMR 5000 KG



CÓDIGO **ROLLO**
DPT050306JR 6 m
DPT050309JR 9 m

COLOR
Blanca / Amarilla



DESCRIPCIÓN

Cinta repuesto de equipo críquet tensor 50mm de ancho gancho J CMR 5000 kg



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

REPUESTO CINTA GANCHO P - CMR 5000 KG



CÓDIGO **ROLLO**
DPT050306PR 6 m
DPT050309PR 9 m

COLOR
Amarilla



DESCRIPCIÓN

Cinta repuesto de equipo críquet tensor 50mm de ancho gancho P - CMR 5000 kg



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

CRÍQUET TENSOR GANCHO J - CMR 10000 KG



CÓDIGO **LARGO**
DPT100309J 9 m
DPT100311J 11 m

COLOR
Blanca / Amarilla



DESCRIPCIÓN

Equipo críquet tensor 100mm de ancho gancho J - CMR 10000 kg



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

CRIQUET TENSOR GANCHO P - CMR 10000 KG



CÓDIGO **LARGO**

DPT100309P 9 m

COLOR

Blanca / Amarilla



DESCRIPCIÓN

Equipo criquet tensor 100mm de ancho gancho P - CMR 10000 kg

DETALLE PRODUCTO



REPUESTO CINTA PARA SUJECION CARGA LIVIANA



CÓDIGO **ROLLO**

DPT1000010050 50 m

DPT10000100100 100 m

COLOR

Amarilla



DESCRIPCIÓN

Cinta para sujecion de carga 100 mm liviana en rollo

DETALLE PRODUCTO



CINTA REPUESTO GANCHO P - CMR 10000 KG



CÓDIGO **ROLLO**

DPT100309PR 9 m

COLOR

Amarilla



DESCRIPCIÓN

Cinta repuesto de equipo criquet tensor 100mm de ancho gancho P CMR 10000 kg

DETALLE PRODUCTO



CINTA REPUESTO GANCHO J - CMR 10000 KG



CÓDIGO **ROLLO**

DPT100309JR 9 m

COLOR

Blanca / Amarilla



DESCRIPCIÓN

Cinta repuesto de equipo criquet tensor 100mm de ancho gancho J CMR 10000 kg

DETALLE PRODUCTO



DISPOSITIVO ANTITRAUMA



Usos:

- Operadores de altura (lo exige la RES. 61/2023)
- Genera un estribo por debajo de los pies, para poder pararse sobre el mismo y lograr así sacarle la tensión a las perneras.
- Se emplea cuando el operador sufre una caída y queda suspendido, para evitar la lesión inducida por la suspensión.

DISPOSITIVO ANTITRAUMA PARA ARNÉS



CÓDIGO

DPA911001

COLOR

Negro

DESCRIPCIÓN

Dispositivo antitrauma para arnés




DETALLE PRODUCTO



GUÍA RÁPIDA DE USO

1



Abrir dispositivo

2




Extender la cinta.

3



Conectar cintas

4



Amar estribo

5



Pasar por debajo de los pies

6



Regular la cinta y estirar las piernas.



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

ARNÉS ANTICAÍDA

Usos:

Ideal para los usuarios que deben protegerse contra caídas y que adicionalmente deben ejecutar tareas de posicionamiento y sujeción.

- Montajes
- Mantenimiento de postes telefónicos, eléctricos o de TV por cable.

- Trabajos en Andamios y Escaleras.
- Industria siderúrgica .
- Industria metalúrgica pesada.

ARNÉS ANTICAÍDA



CÓDIGO

DPA00001

COLOR

Naranja y Azul



CÓDIGO

DPA00002

COLOR

Naranja y Azul

DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo, un anillo D dorsal y toma frontal anticaídas en cinta



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo, 3 anillos D, uno dorsal anticaídas, 2 en cintura de sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta y refuerzo lumbar



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

ARNÉS ANTICAÍDA



CÓDIGO

DPA00003

COLOR

Naranja y Azul

DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo 3 anillos D, dorsal anticaídas sujeción en cintura, T. frontal en cinta. Protección lumbar. Porta herramientas



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

ARNÉS DE SUSPENSIÓN



CÓDIGO

DPA00005

COLOR

Naranja y Azul

DESCRIPCIÓN

Arnés con enganche en espalda, pecho y cintura. Regulable en cintura y hombros. Con refuerzo lumbar y penera.



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



CÓDIGO

DPA00004

COLOR

Naranja y Azul

DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo 5 anillos D, dorsal anticaídas, 2 cintura 2 homb. Toma frontal anticaídas. Protección lumbar. Perneras acolchadas. Porta herramientas



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

ARNÉS ANTICAÍDA PETROLERO



CÓDIGO

DPA00006

CÓDIGO TALLE

DPA00006M M

DPA00006L L

DPA00006XL XL

COLOR

Naranja y Azul

DESCRIPCIÓN

Arnés petrolero de cuerpo completo con cintura y piernas ergonómicas, 6 puntos de enganche y regulación tipo cinturón



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

CINTURÓN LINIERO



CÓDIGO

DPA00403

COLOR

Negro y Naranja

DESCRIPCIÓN

Cinturón liniero con refuerzo lumbar y dos puntos de anclaje.



DETALLE PRODUCTO



CÓDIGO

DPA00404

COLOR

Negro y Naranja

DESCRIPCIÓN

Cinturón liniero con refuerzo lumbar y cola de amarre regulable incorporada.



DETALLE PRODUCTO



COLA DE AMARRE



CÓDIGO LARGO

DPA001100 1.5m

DPA000100 2 m

COLOR

Naranja

DESCRIPCIÓN

Cola de amarre regulable



DETALLE PRODUCTO



CÓDIGO LARGO

DPA003100 1.5m

DPA002100 2 m

COLOR

Naranja

DESCRIPCIÓN

Cola de amarre de cinta plana con mosquetones de 18 mm y de 55 mm



DETALLE PRODUCTO



COLA DE AMARRE EN CINTA



DESCRIPCIÓN

Cola de amarre petrolera regulable con mosquetón de 18mm y ojal invertido de 400mm.

CÓDIGO	LARGO	DETALLE PRODUCTO
DPA000107	1.5 a 3 m	
DPA001107	2.5 a 5 m	
COLOR		
Naranja		



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



DESCRIPCIÓN

Cola de amarre anticaídas regulable con amortiguador. Dos mosquetones de 18mm de apertura

CÓDIGO	LARGO	DETALLE PRODUCTO
DPA000101	2 m	
COLOR		
Naranja		



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



DESCRIPCIÓN

Cola de amarre anticaídas elastizado con amortiguador con mosquetón de 18mm y de 55mm de apertura

CÓDIGO	LARGO	DETALLE PRODUCTO
DPA000102	1.5 m	
COLOR		
Naranja		



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



CÓDIGO	LARGO
DPA001101	2 m
COLOR	
Naranja	



CÓDIGO
DPA001102
COLOR
Naranja

DESCRIPCIÓN

Cola de amarre con amortiguador con un mosquetón de 55 mm



DESCRIPCIÓN

Cola de amarre elastizada con amortiguador y mosquetón de 110 mm



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

DETALLE PRODUCTO





CÓDIGO LARGO
DPA000103 1.5 m

COLOR
Naranja

DESCRIPCIÓN

Cola de amarre anticaídas elastizada con amortiguador dos ramas con un mosquetón de 18mm y un mosquetón de 55mm de apertura.



DETALLE PRODUCTO



CÓDIGO
DPA000108

COLOR
Naranja y negro

DESCRIPCIÓN

Cola de amarre anticaídas petrolero dos ramas elastizadas, mosquetones de 55mm, amortiguador y argollas D intermedias



DETALLE PRODUCTO



CÓDIGO
DPA001103

COLOR
Naranja

DESCRIPCIÓN

Cola de amarre de dos ramas elastizadas con amortiguador y mosquetón de 110 mm



DETALLE PRODUCTO



CÓDIGO LARGO
DPA000104 1.5 m

COLOR
Naranja

DESCRIPCIÓN

Cola de amarre anticaídas de dos ramas con cinta plana con amortiguador y mosquetones de 55 mm



DETALLE PRODUCTO



CABO DE VIDA



CÓDIGO

DPA011414

LARGO

1 m

COLOR

Blanco y negro

DESCRIPCIÓN

Cabo de vida anticaídas con amortiguador y dos ramas de cuerda retorcida de Ø14mm con mosquetón de 55mm



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

CABO DE POSICIONAMIENTO



CÓDIGO

DPA011460

LARGO

Regulable de 1.2 a 2 m

COLOR

Blanco

DESCRIPCIÓN

Cabo de posicionamiento en cuerda retorcida de Ø14mm con mosquetón de 18mm



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



CÓDIGO

DPA011462

LARGO

Regulable de 0.9 a 2 m

COLOR

Blanco y negro

DESCRIPCIÓN

Cabo de posicionamiento en cuerda retorcida de Ø14mm con funda protectora y mosquetón de 18mm



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



CÓDIGO

DPA011463

LARGO

Regulable de 0.9 a 3 m

COLOR

Blanco y negro

DESCRIPCIÓN

Cabo de posicionamiento en cuerda retorcida de Ø14mm regulable con funda protectora y mosquetón de 18mm



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
- pares



Bulto cerrado
- pares

DISPOSITIVOS RETRÁCTILES ANTICAÍDAS

Estos dispositivos, una vez fijados a un punto de anclaje seguro, permiten al usuario trabajar con máxima movilidad, seguridad y confort en planos inclinados.

ATENCIÓN: Utilizar siempre para trabajos donde el plano de caída sea como mínimo 3 mts.

Donde tenga la posibilidad de generar un punto elevado para anclar.

Son los mas recomendado como anticaídas, ya que al ser retráctil, detiene la caída de manera instantanea.

Usos:

- Tareas de Construcción y Obra Pública.
- Trabajos en Andamios y Escaleras.
- Industria Siderúrgica .
- Industria pesada.
- Montajes
- Espacios confinados

EQUIPO RETRÁCTIL TERMOPLÁSTICO



DESCRIPCIÓN

Equipo Retráctil Termoplástico con Cinta UHMWPE Conector A Uso Vertical

CÓDIGO	LARGO
DPA30000	6 m
DPA30001	9 m

DETALLE PRODUCTO



ANCHO

25 mm



DESCRIPCIÓN

Equipo Retráctil Termoplástico con Cinta UHMWPE con absorbedor y mosquetón de 19mm.

CÓDIGO	LARGO
DPA30002	2 m

DETALLE PRODUCTO





ANCHO

19 mm



TIPOS DE CONECTORES



SOPORTE ALUMINIO DUAL PARA SUJECCIÓN



CÓDIGO

DPA911005

DESCRIPCIÓN

Soporte aluminio dual para sujeción de dos equipos retráctiles DPA30002



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

KIT DOS EQUIPOS Y SOPORTE



CÓDIGO

DPAKIT030002

DESCRIPCIÓN

KIT con dos equipos retráctiles DPA30002 sujetos al soporte de Aluminio tipo Twin



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

EQUIPO RETRÁCTIL TERMOPLÁSTICO CON CABLE ACERO GALVANIZADO



CÓDIGO TALLE

DPA30100	3 m
DPA30101	4.5 m
DPA30102	6 m
DPA30103	10 m
DPA30104	15 m
DPA30105	20 m

DESCRIPCIÓN

Equipo Retráctil Termoplástico con Cable de Acero Galvanizado 4.8 mm
Conector B
Uso Vertical



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



CÓDIGO TALLE

DPA30106	6 m
DPA30107	10 m
DPA30108	15 m

DESCRIPCIÓN

Equipo Retráctil Termoplástico con Cable de Acero Galvanizado 4.8 mm
Conector C con Amortiguador
Uso Vertical y Horizontal



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

KIT ANTICAIDAS

Usos:

Ideal para trabajos de posicionamiento en altura, permitiendo al usuario tener las manos libres para realizar las maniobras de las tareas.

Kit necesario para salvaguardar la vida del operador de altura

- Tareas de Construcción y Obra Pública.
- Mantenimiento de postes telefónicos, eléctricos o de TV por cable.
- Trabajos en Andamios y Escaleras.
- Industria Siderúrgica .
- Industria pesada.
- Cualquier tarea que se desarrolle con la posibilidad de una caída a distinto nivel.

KIT 01

CÓDIGO

DPAKIT01

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por ARNÉS DPA00001, COLA DE AMARRE DPA001100 y bolso para transporte

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

Cola De Amarre DPA001100,
Cola de amarre regulable

Arnés DPA00001,
Arnés cuerpo completo, un anillo D dorsal y toma frontal anticaídas en cinta.

Bolso de transporte





KIT 02

CÓDIGO

DPAKIT02

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por arnés DPA00002, Cola de amarre DPA001100 y bolso para transporte.

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



DISPONIBILIDAD

Arnés DPA00002

Arnés cuerpo completo, 3 anillos D, uno dorsal anticaídas, 2 en cintura de sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta y refuerzo lumbar

Cola de Amarre DPS001100

Cola de amarre regulable

Bolso de transporte



KIT 03

CÓDIGO

DPAKIT03

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por arnés DPA00002, Cola de amarre DPA000104 y bolso para transporte

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



DISPONIBILIDAD

Arnés DPA00002

Arnés cuerpo completo, 3 anillos D, uno dorsal anticaídas, 2 en cintura de sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta y refuerzo lumbar

Cola de Amarre DPA000104

Cola de amarre anticaídas de dos ramas con cinta plana con amortiguador y mosquetones de 55 mm

Bolso de transporte



KIT 04

CÓDIGO

DPAKIT04

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por arnés DPA00002, Cola de amarre anticaídas DPA000103 y bolso para transporte

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



DISPONIBILIDAD

Arnés DPA00002

Arnés cuerpo completo, 3 anillos D, uno dorsal anticaídas, 2 en cintura de sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta y refuerzo lumbar

Cola de Amarre DPA000103

Cola de amarre anticaídas elastizada con amortiguador. 2 Ramas con mosquetón de 18mm 55mm de apertura

Bolso de transporte



KIT 05

CÓDIGO

DPAKIT05

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por arnés DPA00001, Cola de amarre anticaídas DPA000102 y bolso para transporte

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

Arnés DPA00001

Arnés cuerpo completo, un anillo D dorsal y toma frontal anticaídas en cinta.

Cola de amarre DPA000102

Cola de amarre anticaídas elastizado con amortiguador con mosquetón de 18mm y de 55mm de apertura

Bolso de transporte



KIT 06

CÓDIGO

DPAKIT06

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por arnés DPA00003, Cola de amarre DPA000104 y bolso para transporte

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

Arnés DPA00003

Arnés cuerpo completo 3 anillos D, dorsal anticaídas sujeción en cintura, T. frontal en cinta. Protección lumbar. Porta herramientas.

Cola de Amarre DPA000104

Cola de amarre anticaídas de dos ramas con cinta plana con amortiguador y mosquetones de 55 mm

Bolso de transporte



KIT 07

CÓDIGO

DPAKIT07

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por arnés DPA00003, Cola de amarre anticaídas DPA000103 y bolso para transporte

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

Arnés DPA00003

Arnés cuerpo completo 3 anillos D, dorsal anticaídas sujeción en cintura, T. frontal en cinta. Protección lumbar. Porta herramientas.

Cola de Amarre DPA000103

Cola de amarre anticaídas elastizada con amortiguador. 2 Ramas con mosquetón de 18mm 55mm de apertura

Bolso de transporte





KIT 08

CÓDIGO

DPAKIT08

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por arnés DPA00004, Cola de amarre anticaídas DPA000102 y bolso para transporte

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

Arnés DPA00004

Arnés cuerpo completo 5 anillos D, dorsal anticaídas, 2 cintura 2 homb. Toma frontal anticaídas. Protección lumbar. Perneras acolchadas. Porta herramientas

Cola de Amarre DPA000102

Cola de amarre anticaídas elastizado con amortiguador con mosquetón de 18mm y de 55mm de apertura

Bolso de transporte



DISPONIBILIDAD



KIT 09

CÓDIGO

DPAKIT09

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por arnés DPA00004, Cola de amarre DPA000104 y bolso para transporte

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

Arnés DPA00004

Arnés cuerpo completo 5 anillos D, dorsal anticaídas, 2 cintura 2 homb. Toma frontal anticaídas. Protección lumbar. Perneras acolchadas. Porta herramientas

Cola de Amarre DPA000104

Cola de amarre anticaídas de dos ramas con cinta plana con amortiguador y mosquetones de 55 mm

Bolso de transporte



DISPONIBILIDAD



KIT 10

CÓDIGO

DPAKIT10

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por arnés DPA00005, Cola de amarre anticaídas DPA000102 y bolso para transporte

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

Arnés DPA00005

Arnés con enganche en espalda, pecho y cintura. Regulable en cintura y hombros. Con refuerzo lumbar y pernera.

Cola de Amarre DPA000102

Cola de amarre anticaídas elastizado con amortiguador con mosquetón de 18mm y de 55mm de apertura

Bolso de transporte



DISPONIBILIDAD



KIT 11

CÓDIGO

DPAKIT11

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por arnés DPA00005, Cola de amarre anticaídas DPA000103 y bolso para transporte

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

Arnés DPA00005

Arnés con enganche en espalda, pecho y cintura. Regulable en cintura y hombros. Con refuerzo lumbar y pernera.

Cola de Amarre DPA000103

Cola de amarre anticaídas elastizada con amortiguador. 2 Ramas con mosquetón de 18mm 55mm de apertura

Bolso de transporte



KIT 12

CÓDIGO

DPAKIT12

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por arnés DPA00002, Cola de amarre anticaídas DPA000102 y bolso para transporte

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

Arnés DPA00002

Arnés cuerpo completo, 3 anillos D, uno dorsal anticaídas, 2 en cintura de sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta y refuerzo lumbar

Cola de Amarre DPA000102

Cola de amarre anticaídas elastizado con amortiguador con mosquetón de 18mm y de 55mm de apertura

Bolso de transporte



KIT 13

CÓDIGO

DPAKIT13

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por arnés DPA00002, Cola de amarre anticaídas DPA000101 y bolso para transporte

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

Arnés DPA00002

Arnés cuerpo completo, 3 anillos D, uno dorsal anticaídas, 2 en cintura de sujeción. Toma frontal anticaídas en cinta y refuerzo lumbar

Cola de Amarre DPA000101

Cola de amarre anticaídas regulable con amortiguador. Dos mosquetones de 18mm de apertura

Bolso de transporte



CONECTORES DE ANCLAJE

Usos:

Ideal para los usuarios que se desempeñan en los rubros de:

- Obra pública/construcción.
- Industria pesada.
- Industria ligera.
- Servicios de logística.

- Servicios de reparación y mantenimiento
- Servicios de acceso por cuerdas.
- Bomberos.
- Grupos de rescate y cualquier actividad que requiera realizar un anclaje seguro.

CONECTOR CON ARGOLLA D



CÓDIGO LARGO

DPA008105	0.8 m
DPA012105	1.2 m
DPA016105	1.6 m
DPA020105	2 m
DPA030105	3 m

DESCRIPCIÓN

Conector de anclaje de con Argolla D

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

CONECTOR CON MOSQUETÓN



CÓDIGO LARGO

DPA008106	0.8 m
DPA012106	1.2 m
DPA016106	1.6 m
DPA020106	2.m

DESCRIPCIÓN

Conector de anclaje con mosquetón de 18 mm

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

ANCLAJE DE VIGA CORREDIZO



CÓDIGO

DPA911007

ANCHO

105-350 mm

CAPACIDAD

120 kg

DESCRIPCIÓN

Anclaje corredizo de aluminio para perfil doble T ancho 105-350mm alto 35mm con argolla de acero. Capacidad 120 Kg.

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

ANCLAJE DE VIGA FIJO



CÓDIGO

DPA911008

ANCHO

105-350 mm

CAPACIDAD

120 kg

DESCRIPCIÓN

Anclaje fijo de aluminio para perfil doble T ancho 105-350mm alto 35mm con argolla de acero. Capacidad 120 Kg.

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

LINEA DE VIDA VERTICAL CUERDA 12MM



DESCRIPCIÓN

Línea de vida vertical en cuerda de poliéster de 12mm de diámetro con ojal en extremo

CÓDIGO	LARGO	DETALLE PRODUCTO
DPA011221	10 m	
DPA011222	20 m	
DPA011223	30 m	
DPA011224	40 m	
DPA011225	50 m	
DPA0112210	100 m	



DESCRIPCIÓN

Línea de vida vertical en cuerda de poliéster de 12mm de diámetro con mosquetón de 55mm en extremo

CÓDIGO	LARGO	DETALLE PRODUCTO
DPA011231	10 m	
DPA011232	20 m	
DPA011233	30 m	
DPA011234	40 m	
DPA011235	50 m	



ROLLO CUERDA 12 MM



DESCRIPCIÓN

Rollo de cuerda trenzada diámetro 12 mm

CÓDIGO	LARGO	DETALLE PRODUCTO
DPA011321	200 m	



LINEA DE VIDA VERTICAL CUERDA 14MM



DESCRIPCIÓN

Línea de vida vertical en cuerda de poliéster de 14mm de diámetro con ojal en extremo

CÓDIGO	LARGO	DETALLE PRODUCTO
DPA011201	10 m	
DPA011202	20 m	
DPA011203	30 m	
DPA011204	40 m	
DPA011205	50 m	



DESCRIPCIÓN

Línea de vida vertical en cuerda de poliéster de 14mm de diámetro con mosquetón de 55mm en extremo

CÓDIGO	LARGO	DETALLE PRODUCTO
DPA011211	10 m	
DPA011212	20 m	
DPA011213	30 m	
DPA011214	40 m	
DPA011215	50 m	



ROLLO CUERDA 14 MM



DESCRIPCIÓN

Rollo de cuerda trenzada diámetro 14 mm

CÓDIGO	LARGO	DETALLE PRODUCTO
DPA011361	150 m	



LÍNEA DE VIDA VERTICAL CUERDA DE NYLON 14 MM



CÓDIGO	LARGO
DPA011241	10 m
DPA011242	20 m
DPA011243	30 m
DPA011244	40 m
DPA011245	50 m

DESCRIPCIÓN

Linea de vida vertical retorcida en cuerda de nylon de 14mm de diámetro con ojal en extremo



DETALLE PRODUCTO



CÓDIGO	LARGO
DPA011251	10 m
DPA011252	20 m
DPA011253	30 m
DPA011254	40 m
DPA011255	50 m

DESCRIPCIÓN

Linea de vida vertical en cuerda retorcida de nylon de 14mm de diámetro con mosquetón de 55mm en extremo



DETALLE PRODUCTO



ROLLO DE SOGA 150 M



CÓDIGO	LARGO
DPA011341	150 m

DESCRIPCIÓN

Rollo de sogas de nylon retorcida diámetro 14 mm



DETALLE PRODUCTO



SALVACAIDA DESLIZANTE DE ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCIÓN

Para soga de 12 a 14mm con traba y mosquetón eslabón con traba a rosca

CÓDIGO

DPA011100

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



DESCRIPCIÓN

Para soga de 12 a 14mm con traba prolongador y conector de anclaje de 18mm de apertura

CÓDIGO

DPA011102

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



DESCRIPCIÓN

Para Soga de 12 a 14mm con traba amortiguador y conector de anclaje de 18mm de apertura

CÓDIGO

DPA011101

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

SALVACAIDA DESLIZANTE GALVANIZADO



DESCRIPCIÓN

Salvacaída deslizante para Soga de 12 a 14mm con traba y mosquetón eslabón con traba a rosca

CÓDIGO

DPA011103

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



DESCRIPCIÓN

Salvacaída deslizante para Soga de 12 a 14mm con traba prolongador y conector de anclaje de 18mm de apertura

CÓDIGO

DPA011105

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



DESCRIPCIÓN

Salvacaída deslizante para Soga de 12 a 14mm con traba amortiguador y conector de anclaje de 18mm de apertura

CÓDIGO

DPA011104

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

EQUIPOS PARA ESPACIOS CONFINADOS

Usos:

Para facilitar cualquier tipo de trabajo en un espacio confinado, es necesario contar con un buen sistema de ingreso y salida seguro y, en el caso de ser necesario, un sistema de rescate apropiado y funcional para el trabajador. Este tipo de elementos son indispensables para bomberos y tareas complejas de rescate.

TRÍPODE TELESCÓPICO CON MALACATE



DESCRIPCIÓN

Trípode telescópico de aluminio altura 1,35m a 2,40m. Malacate cable de acero con mosquetón 25mm.

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO	CAPACIDAD	LARGO CABLE
DPA32100	100 kg	20 m
DPA32101	100 kg	35 m
DPA32102	150 kg	20 m
DPA32103	150 kg	35 m



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

TRÍPODE TELESCÓPICO



DESCRIPCIÓN

Trípode telescópico de aluminio. Altura de 1,35 a 2,40m. Diametro de base de 1,14 a 2,10m.

CÓDIGO	CAPACIDAD	DIÁMETRO BASE
DPA31100	100 kg	1.14 a 2.10 m
DPA31102	150 kg	1.14 a 2.10 m



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

DISPOSITIVO RETRÁCTIL



DESCRIPCIÓN

Equipo Retráctil de Aluminio con recuperador. Capacidad 150 Kg. Cable Acero con absorbedor y mosquetón de 25mm.

CÓDIGO

LARGO CABLE

DPA30271	10 m
DPA30272	15 m
DPA30273	20 m
DPA30274	25 m
DPA30275	30 m
DPA30276	35 m



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

MALACATE



DESCRIPCIÓN

Malacate para trípode con cable de acero, mosquetón de 25mm de apertura, Capacidad 120 Kg.

CÓDIGO

LARGO CABLE

DPA33070	20 m
DPA33071	35 m



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

PERCHA RESCATE



DESCRIPCIÓN

Percha para rescate

CÓDIGO

DPA911000

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



SILLA PARA RESCATE



CÓDIGO

DPA912007

DESCRIPCIÓN

Silla Para Rescate de Aluminio,
645*135 mm, Capacidad 140 kg



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima
de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

PORTA HERRAMIENTAS



CÓDIGO

DPA97102

DESCRIPCIÓN

Porta herramientas de 1 metro
con mosquetón



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima
de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

CONECTOR MOSQUETÓN



CÓDIGO

DPA009000

DESCRIPCIÓN

Mosquetón Carabinero A Rosca
Galvanizado 16 kN Abertura 14 mm



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima
de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



CÓDIGO

DPA009001

DESCRIPCIÓN

Mosquetón Carabinero A Rosca
Galvanizado 16 kN Abertura 19 mm



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima
de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

SEGURIDAD AUTOMOTOR

Usos:

De acuerdo a la Ley de Transito N° 24449 todos los vehiculos deben poseer elementos de seguridad y los vehiculos de transporte de pasajeros y cargas, ademas ,deben contar con bandas retrorreflectantes de señalizacion y circulos indicadores de velocidad maxima

ESLINGA PARA REMOLQUE



DESCRIPCIÓN

Cinta Remolque Universal Livianos, 3 m x 4.5 cm para 3 Tn

CÓDIGO

DPC011303

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
50 unidades

CINTA DE AMARRE



DESCRIPCIÓN

Cinta de Amarre Universal 4.5 cm con Criquet y Gancho J (1 Tn)

CÓDIGO

DPC012000 6 m
DPC012001 8 m
DPC012002 10 m

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad

BALIZA TRIANGULAR



DESCRIPCIÓN

Baliza Triangular Reflectante Para Emergencia

CÓDIGO

DPC014000

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
30 unidades

CINTA REFLECTIVA VEHICULAR



DESCRIPCIÓN

Rollo de cinta reflectiva adhesiva rojo



CÓDIGO

DPC015000

DPC015004

MEDIDA

5 cm x 45.7 m

7,5 cm x 45,7 m

COLOR

Rojo

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1 unidad



DESCRIPCIÓN

Rollo de cinta reflectiva adhesiva blanco



CÓDIGO

DPC015001

MEDIDA

5 cm x 45.7 m

COLOR

Blanca

DETALLE PRODUCTO



Bulto cerrado
16 unidades



DESCRIPCIÓN

Rollo de cinta reflectiva adhesiva amarillo



CÓDIGO

DPC015003

DPC015007

MEDIDA

5 cm x 45.7 m

7.5 cm x 45.7 m

COLOR

Amarillo

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
16 unidades



DESCRIPCIÓN

Rollo de cinta reflectiva adhesiva roja/blanca cebrada 7.5 cm x 45.7 m

COLOR

Rojo/Blanca Cebrada



CÓDIGO

DPC015006

MEDIDA

7.5 cm x 45.7 m

DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima de venta
1 unidad



Bulto cerrado
16 unidades



DESCRIPCIÓN

Rollo de cinta reflectiva adhesiva roja/blanca Mercosur

COLOR

Rojo/Blanca Cebrada



CÓDIGO

DPC015002

MEDIDA

5 cm x 45.7 m

DETALLE PRODUCTO



Bulto cerrado
1 unidad

INDICADOR REFLECTIVO



CÓDIGO

DPC016000

DIÁMETRO

207 mm ± 2 mm

DESCRIPCIÓN

Círculo Reflectivo
Velocidad Máxima 80



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima
de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1600
unidades



CÓDIGO

DPC016001

DIÁMETRO

207 mm ± 2 mm

DESCRIPCIÓN

Círculo Reflectivo
Velocidad Máxima 90



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima
de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1600
unidades



CÓDIGO

DPC016002

DIÁMETRO

207 mm ± 2 mm

DESCRIPCIÓN

Círculo Reflectivo
Velocidad Máxima 100



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima
de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1600
unidades



CÓDIGO

DPC016003

DIÁMETRO

207 mm ± 2 mm

DESCRIPCIÓN

Círculo Reflectivo
Velocidad Máxima 110



DETALLE PRODUCTO



Cant. mínima
de venta
1 unidad



Bulto cerrado
1600
unidades

FERRETERÍA INDUSTRIAL

Usos:

Elementos de trabajo para tareas de soldadura
Facilitan el acople de piezas y la obtención de acabados prolijos

Usos:

- Soldadura
- Herrería

PIQUETA DOBLE PUNTA



DESCRIPCIÓN

Piqueta Doble Punta Removedora de Escoria

CÓDIGO	TALLE	LARGO
DPF010100	300 g	27.5 cm
DPF010101	500 g	29 cm

DETALLE PRODUCTO



ESCUADRA MAGNÉTICA



DESCRIPCIÓN

Soporte Magnético de 3" Para Soldar, Soporte 12 kg

CÓDIGO	SOPORTE
DPF010200	12 kg

DETALLE PRODUCTO



MASA MAGNÉTICA




DESCRIPCIÓN

Masa Magnética Con Agarre Para Soldar, 60x150 mm, Soporte 15 kg

CÓDIGO	SOPORTE
DPF010300	15 kg

DETALLE PRODUCTO



DP
Pascale®
Protección Industrial

DP®

UCU®

NUBUS®

DP

De Pascale®

Protección Industrial



DPS

Guantes **TEJIDOS**
Guantes **TEJIDOS Y RECUBIERTOS**
Guantes **SINTÉTICOS**
Guantes **SINTÉTICOS CON SOPORTE**
Guantes **ANTI IMPACTO**
Calzado **DE SEGURIDAD**



DP

Protección **DE CUERO**
Accesorios **DE CUERO**
IAJE Y CARGA
SUJECCIÓN
Protección **EN ALTURA**
Ferretería **INDUSTRIAL**
Accesorios **AUTOMOTOR**



NUBUS

Indumentaria **FRÍO + LLUVIA**
Indumentaria **DESCARTABLE**
Indumentaria **LLUVIA**
Indumentaria **VIAL**
INDUMENTARIA

UCU

Protección **CRANEANA**
Protección **AUDITIVA**
Contención **DERRAMES**
Descontaminación **INDUSTRIAL**
Protección **OCULAR**
Protección **VIAL**
Protección **RESPIRATORIA**
Protección **CONTRA INCENDIOS**
Protección **SOLDADURA**
Seguridad **INDUSTRIAL**
Dispositivos **DE BLOQUEO**
LIMPIEZA

Para obtener más información ingrese a
www.depascale.com.ar
Industrias De Pascale S.A.
(CUIT: 30-70778429-2)

Seguinos!



Industrias De Pascale S.A.



industriasdepascale

www.depascale.com.ar



@inddepascale



+54 (11) 5782 5252



DEPASCALE.COM.AR